



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

СМЕРТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ЗА 2017 РІК



Статистичний збірник

Ужгород 2018

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

СМЕРТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ

за 2017 рік

Статистичний збірник

УЖГОРОД
2018

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Закарпатській області

За редакцією **Г. Д. Гриник**
Відповідальна за випуск **Н. П. Яцкулич**

У збірнику вміщено дані про захворюваність та смертність населення Закарпатської області у 2017р. порівняно з попередніми роками.
Розрахований на широке коло читачів.

Головне управління статистики у Закарпатській області

- адреса: вул.Гойди, 11, м.Ужгород, 88008, Україна
- телефон: 3-45-38
- факс: 64-12-73
- електронна пошта: stat@uz.ukrstat.gov.ua
- веб-сайт: www.uz.ukrstat.gov.ua

ПЕРЕДМОВА

Збірник підготовлений за матеріалами статистичних розробок зі статистики природного руху населення за 2010–2017 роки. В основу розробки покладено акти реєстрації цивільного стану про смерть. Також використано дані адміністративної звітності у галузі охорони здоров'я.

Наведено інформацію у загальному про кількість померлих, розподіл померлих за статтю, віком, типом поселень, за причинами смерті, коефіцієнти смертності по області та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

У розділі "Міжрегіональні зіставлення" інформація щодо смертності наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. У зв'язку з відсутністю інформації по частині зони проведення антитерористичної операції здійснення розрахунків відносних показників народжуваності, смертності шлюбності, розлучуваності по Донецькій та Луганській областях є некоректним. Відносні показники смертності по Україні за 2017 рік розраховано без урахування відповідних даних по Донецькій та Луганській областях.

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ

г – грам
м. – місто
од – одиниць
р. – рік
рр. – роки
табл. – таблиця
тис. – тисяча
у т.ч. – у тому числі
% – відсоток
‰ – проміле

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) – явищ не було
Крапки (...) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами
Символ (x) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
"з них", "у тому числі" – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки, коли наведено не всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку.

ЗМІСТ

Передмова	3
Скорочення	4
Умовні позначення	4
Демографічна характеристика Закарпатської області	7
1. ЗАХВОРЮВАНІСТЬ	9
1.1. Захворюваність на окремі інфекційні хвороби	10
1.2. Захворюваність на злоякісні новоутворення	11
1.3. Захворюваність на розлади психіки та поведінки	11
1.4. Захворюваність на активний туберкульоз	12
1.5. Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання алкоголю, наркотичних та інших психоактивних речовин	12
1.6. Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань за класами хвороб, статтю та окремими віковими групами у 2017 році	13
2. СМЕРТНІСТЬ	17
2.1. Смертність населення за окремими причинами смерті	18
2.2. Смертність населення за окремими причинами смерті по містах та районах у 2016 році	19
2.3. Смертність населення за окремими причинами смерті по містах та районах у 2017 році	20
2.4. Розподіл загиблих унаслідок нещасних випадків, вбивств, самогубств та інших зовнішніх дій у побуті за причинами смерті за 2017 рік	21
2.5. Смертність дітей у віці до 1 року	22
2.6. Смертність дітей у віці до 1 року за основними причинами смерті	22
2.7. Смертність дітей у віці до 1 року по містах та районах	23
2.8. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по області	24

2.9. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по м.Ужгород	26
2.10. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по м.Берегово	28
2.11. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по м.Мукачево	30
2.12. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по м.Хуст	32
2.13. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по м.Чоп	34
2.14. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Берегівському району	36
2.15. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Великоберезнянському району	38
2.16. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Виноградівському району	40
2.17. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Воловецькому району	42
2.18. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Іршавському району	44
2.19. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Міжгірському району	46
2.20. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Мукачівському району	48
2.21. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Перечинському району	50
2.22. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Рахівському району	52
2.23. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Свалявському району	54
2.24. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Тячівському району	56
2.25. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Ужгородському району	58
2.26. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Хустському району	60
2.27. Коефіцієнти смертності за статтю та віковими групами	62
3. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ	78
3.1. Коефіцієнти смертності за статтю за європейським стандартом по регіонах України у 2017 році	78
3.2. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом за 2017 рік	79
3.3. Кількість померлих за типом поселень по регіонах України у 2017 році.....	97

Демографічна характеристика Закарпатської області

При вивченні демографічної ситуації важливим є аналіз тенденцій і особливостей смертності населення, яка є невід'ємним показником процесу відтворення. Поняття "смертність" – властивість, притаманна населенню в цілому, яка полягає в тому, що в процесі свого існування воно втрачає частину життів на кожному відрізку часу.

У 2017р. в області померло 15077 осіб, що на 322 особи (2,1%) менше, ніж у 2016р. Рівень смертності становив 12,0 особи на кожну тисячу населення (в Україні – 14,5‰) і був одним з найнижчих серед регіонів держави після м.Києва (10,5‰). Серед адміністративно-територіальних одиниць області найвищий рівень смертності у 2017р. був у Великоберезнянському (14,8‰), Перечинському (14,2‰) та Берегівському (14,0‰) районах. Значно нижчим за середньообласний показник рівень смертності був у Тячівському районі (10,6‰), містах Мукачево (10,7‰) та Ужгород (11,0‰).


Суттєвою особливістю показника смертності є значна відмінність його рівня серед чоловічої і жіночої статі. Загалом у 2017р. чоловіків померло на 21 особу більше, ніж жінок. Найбільша різниця між кількістю померлих чоловіків і жінок є у вікових групах 15–19 років (у 3,1 рази помирає більше чоловіків, ніж жінок), 20–24 роки – у 2,8 рази, 25–29 років – у 2,4 рази, 30–34 років – у 2,4 рази, 35–39 років – у 2,2 рази, 40–44 роки – у 2,2 рази, 45–49 років – у 2,6 рази, 50–54 років – у 2,0 рази, 55–59 років – у 2,0 рази.

Однією з важливих медико-демографічних характеристик здоров'я населення та якості охорони здоров'я є рівень дитячої смертності. Смертність немовлят до 1 року найбільш об'єктивно відображає стан та рівень охорони здоров'я населення. Тендітність здоров'я дітей на першому році життя зумовлює підвищений рівень смертності серед них. Із загальної кількості померлих дітей до 15 років немовлята становлять більше двох третин. У 2017р. в області померло 165 дітей у віці до 1 року, загальний коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року по області склав 11,1 особи на 1000 живонароджених, при цьому у сільській місцевості немовлят помирало менше, ніж у міських поселеннях, відповідно 10,9 особи на 1000 живонароджених та 11,5 особи.

Коефіцієнт життєвості – це показник, який показує скільки народжень припадає в середньому на кожні 100 померлих і характеризує природне відтворення населення.

Показник життєвості населення області за 2017 рік

(осіб)



1. ЗАХВОРЮВАНІСТЬ

Захворюваність населення подана за даними Міністерства охорони здоров'я України. Розподіл даних про захворювання населення здійснено відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (МКХ–10).

Первинна захворюваність на 100 тис. населення (рівень захворюваності) – відношення чисельності хворих з діагнозом, встановленим уперше, до середньорічної чисельності постійного населення за звітний рік, помножена на 100 тис.

Кількість хворих, які перебувають на обліку в медичних закладах – чисельність хворих, виявлених уперше за звітний та всі попередні роки (ті, які ще не зняті з обліку).

Кількість хворих, які перебувають на обліку на 100 тис. населення – відношення кількості хворих на обліку до чисельності постійного населення на кінець звітного року, помножена на 100 тис.

Інвалідність – соціальна недостатність унаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту та допомоги.

Кількість осіб, вперше визнаних інвалідами загалом розраховується на 10 тис. осіб середньорічного постійного населення у віці 16 років і старше; "у т.ч. кількість вперше визнаних інвалідами у працездатному віці" – на 10 тис. осіб середньорічного населення працездатного віку.

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ

1.1. Захворюваність на окремі інфекційні хвороби

(кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Усього								
Гострі кишкові інфекції	237	252	346	330	327	393	613	503
Черевний тиф і паратифи А, В, С	–	–	–	–	–	–	2	–
Сальмонельозні інфекції	104	116	168	220	210	248	340	181
Вірусний гепатит	1064	515	486	1799	1484	733	939	685
Грип і гострі інфекції верхніх дихальних шляхів	136637	121498	104661	116918	107911	150223	154023	116286
Скарлатина	85	112	159	130	109	89	65	78
Дифтерія	2	1	–	–	–	–	–	–
Кашлюк	1	20	24	15	35	28	17	26
Кір	–	46	1842	58	33	36	2	637
На 100 тис. населення								
Гострі кишкові інфекції	19	20	28	26	26	31	49	40
Черевний тиф і паратифи А, В, С	–	–	–	–	–	–	0	–
Сальмонельозні інфекції	8	9	13	18	17	20	27	14
Вірусний гепатит	85	41	39	144	118	58	75	55
Грип і гострі інфекції верхніх дихальних шляхів	10979	9749	8362	9333	8598	11955	12262	9261
Скарлатина	7	9	13	10	9	7	5	6
Дифтерія	0	0	–	–	–	–	–	–
Кашлюк	0	2	2	1	3	2	1	2
Кір	–	4	147	5	3	3	0	51

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ

1.2. Захворюваність на злоякісні новоутворення

	<i>(осіб)</i>							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті	2989	3026	3218	3147	3157	2949	3113	3122
на 100 тис. населення	240	243	257	251	251	235	248	249
у т.ч. за окремими локалізаціями								
губи, порожнини роту і глотки	15	12	13	17	13	14	15	13
шлунку	15	18	17	16	16	15	16	14
трахеї, бронхів, легенів	27	28	31	27	29	23	28	29
шкіри	28	26	26	26	27	24	28	30
молочної та грудної залози	24	22	24	25	25	24	23	25
шийки та тіла матки	20	22	21	20	22	20	21	18
прямої кишки, ректосигмоїдного з'єднання, анусу	12	14	14	13	12	14	11	15
Кількість хворих, які перебували на обліку у медичних закладах	17235	17777	18399	19385	20265	20941	21064	21549
на 100 тис. населення	1365	1425	1470	1546	1613	1667	1677	1717

1.3. Захворюваність на розлади психіки та поведінки

	<i>(осіб)</i>							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті	2638	2179	2173	2150	2105	2206	2192	1945
на 100 тис. населення	212	175	174	172	168	176	175	155
Із загальної кількості сільські жителі	1703	1337	1317	1324	1253	1306	1279	1005
на 100 тис. населення	137	170	167	167	158	164	161	126
Кількість хворих, які перебували на обліку у медичних закладах	31221	30914	31044	31087	31488	31303	30016	29592
на 100 тис. населення	2509	2477	2480	2479	2506	2492	2390	2357
Із загальної кількості особи працездатного віку	19303	18920	18605	18675	18870	18947	18138	17880

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ

1.4. Захворюваність на активний туберкульоз

	<i>(осіб)</i>							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті	744	711	726	716	731	749	765	743
на 100 тис. населення	60	57	58	57	58	60	61	59
у т.ч. з діагнозом активного туберкульозу органів дихання	712	687	711	704	719	732	759	729
на 100 тис. населення	57	55	57	56	57	58	60	58
Кількість хворих, які перебували на обліку у медичних закладах, на кінець року	2661	2467	2055	1564	1493	1479	1397	1232
на 100 тис. населення	214	198	164	125	119	118	111	98

1.5. Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання алкоголю, наркотичних та інших психоактивних речовин

	<i>(осіб)</i>							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом розладу психіки та поведінки внаслідок уживання								
алкоголю (алкоголізм і алкогольні психози)	1395	1311	1323	1417	1482	1236	1294	1278
на 100 тис. населення	112	105	106	113	118	98	103	102
наркотичних та інших психоактивних речовин (наркоманії та токсикоманії)	20	19	25	14	29	33	27	28
на 100 тис. населення	2	2	2	1	4	3	2	2
Кількість хворих, які перебували на обліку у медичних закладах, на кінець року з діагнозом розладу психіки та поведінки внаслідок уживання								
алкоголю (алкоголізм і алкогольні психози)	17986	17629	17512	17700	17626	17339	17067	16938
на 100 тис. населення	1445	1413	1399	1412	1403	1380	1359	1349
наркотичних та інших психоактивних речовин (наркоманії та токсикоманії)	224	231	224	228	250	276	299	319
на 100 тис. населення	18	19	18	18	20	22	24	25

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ

1.6. Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань за класами хвороб, статтю та окремими віковими групами у 2017 році

(випадки)

	Кількість зареєстрованих захворювань		
	усього	з них	
		жінки	чоловіки
Усього захворювань	737615	415813	321802
у тому числі			
деякі інфекційні і паразитарні хвороби	17952	9868	8084
новоутворення	8398	4865	3533
хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму	8909	5476	3433
хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин	19223	13019	6204
розлади психіки та поведінки	3251	1181	2070
хвороби нервової системи	19307	10590	8717
хвороби ока та його придаткового апарату	43318	23771	19547
хвороби вуха та сосковидного відростка	23307	12574	10733
хвороби системи кровообігу	61032	34736	26296
хвороби органів дихання	325770	180186	145584
хвороби органів травлення	52002	28202	23800
хвороби шкіри та підшкірної клітковини	35385	18790	16595
хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	29239	15668	13571
хвороби сечостатевої системи	32371	24876	7495
вагітність, пологи та післяпологовий період	8257	8257	x
окремі стани, що виникають у перинатальному періоді	1860	906	954
уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення	1391	782	609
симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені під час клінічних та лабораторних досліджень, не класифіковані в інших рубриках	1538	895	643
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин	45105	21171	23934

Смертність населення області

13

Головне управління статистики у Закарпатській області

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ

Продовження табл. 1.6

	У тому числі		
	діти віком 0–14 років включно		
	усього	з них	
		дівчата	хлопці
Усього захворювань	224495	118477	106018
у тому числі			
деякі інфекційні і паразитарні хвороби	6902	3559	3343
новоутворення	811	378	433
хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму	4984	2564	2420
хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин	5138	2860	2278
розлади психіки та поведінки	539	169	370
хвороби нервової системи	4552	2151	2401
хвороби ока та його придаткового апарату	8111	4321	3790
хвороби вуха та сосковидного відростка	6835	3514	3321
хвороби системи кровообігу	918	456	462
хвороби органів дихання	140433	75404	65029
хвороби органів травлення	14313	7442	6871
хвороби шкіри та підшкірної клітковини	12854	6559	6295
хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	3015	1506	1509
хвороби сечостатевої системи	3284	1909	1375
вагітність, пологи та післяпологовий період	10	10	x
окремі стани, що виникають у перинатальному періоді	1860	906	954
уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення	1159	665	494
симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені під час клінічних та лабораторних досліджень, не класифіковані в інших рубриках	452	219	233
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин	8325	3885	4440

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ

Продовження табл. 1.6

	У тому числі		
	підлітки віком 15–17 років включно		
	усього	з них	
		дівчата	юнаки
Усього захворювань	34768	17971	16797
у тому числі			
деякі інфекційні і паразитарні хвороби	659	347	312
новоутворення	205	82	123
хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму	694	413	281
хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин	1758	1023	735
розлади психіки та поведінки	128	47	81
хвороби нервової системи	599	292	307
хвороби ока та його придаткового апарату	2290	1196	1094
хвороби вуха та сосковидного відростка	1131	603	528
хвороби системи кровообігу	416	141	275
хвороби органів дихання	16277	8271	8006
хвороби органів травлення	2895	1518	1377
хвороби шкіри та підшкірної клітковини	2769	1367	1402
хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	1073	439	634
хвороби сечостатевої системи	815	626	189
вагітність, пологи та післяпологовий період	149	149	x
окремі стани, що виникають у перинатальному періоді	x	x	x
уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення	37	20	17
симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені під час клінічних та лабораторних досліджень, не класифіковані в інших рубриках	19	7	12
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин	2854	1430	1424

Смертність населення області

Головне управління статистики у Закарпатській області

15

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ

Продовження табл. 1.6

	У тому числі		
	дорослі (18 років і старше)		
	усього	з них	
жінки		чоловіки	
Усього захворювань	478352	279365	198987
у тому числі			
деякі інфекційні і паразитарні хвороби	10391	5962	4429
новоутворення	7382	4405	2977
хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму	3231	2499	732
хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин	12327	9136	3191
розлади психіки та поведінки	2584	965	1619
хвороби нервової системи	14156	8147	6009
хвороби ока та його придаткового апарату	32917	18254	14663
хвороби вуха та сосковидного відростка	15341	8457	6884
хвороби системи кровообігу	59698	34139	25559
хвороби органів дихання	169060	96511	72549
хвороби органів травлення	34794	19242	15552
хвороби шкіри та підшкірної клітковини	19762	10864	8898
хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	25151	13723	11428
хвороби сечостатевої системи	28272	22341	5931
вагітність, пологи та післяпологовий період	8098	8098	x
окремі стани, що виникають у перинатальному періоді	x	x	x
уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення	195	97	98
симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені під час клінічних та лабораторних досліджень, не класифіковані в інших рубриках	1067	669	398
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин	33926	15856	18070

2. СМЕРТНІСТЬ

Дані про смертність базуються на статистичній розробці за актами цивільного стану про смерть та про народження для мертвонароджених.

Перинатальний період, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України, починається з 22-го повного тижня вагітності (в цей час в нормі маса тіла становить 500 г) і закінчується після 7 повних днів життя новонародженого (168 годин після народження).

Коефіцієнт перинатальної смертності розраховується як відношення суми мертвонароджених та померлих у віці 0–6 днів до суми народжених живими і мертвими у даному році.

Джерелом інформації про причини смертності є лікарське свідоцтво про смерть, фельдшерська довідка про смерть, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть, на підставі яких заповнюється графа "Причина смерті" в актовому записі про смерть.

Коефіцієнти смертності за причинами розраховані діленням кількості померлих від вказаних причин смерті на середньорічну кількість наявного населення. У таблицях вони розраховані на 100 тис. населення.

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року розраховані за формулою:

$$K_{cn} = \left(\frac{M_0 + M^n}{N_0} + \frac{M_1}{N_1} \right) \times 1000, \text{ де}$$

M_0 – кількість померлих у віці до 1 року із числа народжених, у т.ч., для якого обчислюється коефіцієнт;

M^n – кількість померлих у віці до 1 року, рік народження яких невідомий;

M_1 – кількість померлих у віці до 1 року із числа народжених в попередньому році;

N_0 – кількість народжених в тому році, для якого обчислюється коефіцієнт;

N_1 – кількість народжених в попередньому році.

$M = M_0 + M^n + M_1$ – загальна кількість немовлят, які померли в тому році, для якого обчислюється коефіцієнт.

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року за причинами розраховані діленням кількості померлих дітей від вказаних причин смерті на кількість народжених дітей. У таблицях вони розраховані на 1000 народжених живими.

СМЕРТНІСТЬ

2.1. Смертність населення за окремими причинами смерті

(осіб)

	Усього						На 100 тис. наявного населення					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Усього померлих	14813	14801	14808	15549	15399	15077	1183	1179	1179	1235	1223	1198
у т.ч. від												
хвороб системи кровообігу	8552	8625	8681	9326	9415	9477	683	687	691	741	748	753
новоутворень	1975	1947	1861	1855	1975	1916	158	155	148	147	157	152
з них зляжисних	1943	1916	1823	1825	1959	1891	155	153	145	145	156	150
хвороб органів дихання	405	372	327	450	412	351	32	30	26	36	33	28
хвороб органів травлення	845	779	800	834	803	806	67	62	64	66	64	64
нещасних випадків, отруень і травм	792	761	833	821	800	767	63	61	66	65	64	61
з них												
нещасних випадків, пов'язаних з транспортом	139	153	187	150	173	137	11	12	15	12	14	11
випадкових отруень	89	50	66	60	35	67	7	4	5	5	3	5
з них отруень алкоголем	54	21	42	36	15	28	4	2	3	3	1	2
самогубств	153	146	167	152	164	159	12	12	13	12	13	13
випадкових утоплень	72	76	48	88	65	69	6	6	4	7	5	5
вбивств	40	24	41	28	51	41	3	2	3	2	4	3

СМЕРТНІСТЬ

2.2. Смертність населення за окремими причинами смерті по містах та районах у 2016 році

	Усього померлих, осіб	На 100 тис. наявного населення					
		усього померлих	у тому числі				зовнішні причини смертності
			системи кровообігу	новоутворень	органів дихання	органів травлення	
По області	15399	1223	748	157	33	64	64
м.Ужгород	1416	1236	726	223	26	67	51
м.Берегово (міськрада)	360	1482	935	185	45	78	86
м.Мукачево	997	1157	732	190	9	52	50
м.Хуст (міськрада)	402	1269	732	189	25	63	50
м.Чоп	119	1332	784	291	34	90	90
Берегівський	722	1409	872	154	51	86	62
Великоберезнянський	389	1463	850	192	49	79	71
Виноградівський	1421	1174	690	165	24	97	64
Воловецький	353	1453	947	132	25	70	107
Іршавський	1136	1134	712	125	48	59	54
Міжгірський	661	1378	780	133	54	63	85
Мукачівський	1320	1307	852	175	17	50	63
Перечинський	420	1318	762	141	28	91	60
Рахівський	1042	1126	631	127	48	56	59
Свалявський	716	1311	716	163	35	84	66
Тячівський	1900	1084	701	111	35	43	70
Ужгородський	889	1253	789	187	20	72	70
Хустський	1136	1187	762	122	42	43	61

СМЕРТНІСТЬ

2.3. Смертність населення за окремими причинами смерті по містах та районах у 2017 році

	Усього померлих, осіб	На 100 тис. наявного населення					
		усього померлих	у тому числі				зовнішні причини смертності
			системи кровообігу	новоутворень	органів дихання	органів травлення	
По області	15077	1198	753	152	28	64	61
м.Ужгород	1255	1101	623	228	15	68	48
м.Берегово (міськрада)	336	1389	864	170	37	87	79
м.Мукачево	916	1066	670	179	16	58	40
м.Хуст (міськрада)	388	1225	783	123	28	92	57
м.Чоп	105	1174	738	246	11	67	45
Берегівський	712	1398	919	104	35	110	82
Великоберезнянський	393	1483	974	158	45	68	68
Виноградівський	1401	1157	711	156	28	81	61
Воловецький	334	1378	908	132	29	99	74
Іршавський	1136	1131	757	132	32	46	51
Міжгірський	632	1321	748	132	23	67	77
Мукачівський	1349	1340	873	172	17	70	58
Перечинський	452	1416	761	207	50	56	78
Рахівський	1088	1173	677	141	40	56	66
Свалявський	679	1243	752	159	33	62	68
Тячівський	1864	1062	726	99	33	34	62
Ужгородський	936	1310	798	216	22	85	66
Хустський	1101	1150	771	108	26	56	64

СМЕРТНІСТЬ

2.4. Розподіл загиблих унаслідок нещасних випадків, вбивств, самогубств та інших зовнішніх дій у побуті за причинами смерті за 2017 рік

(осіб)

	Усього померлих		У тому числі			
			міські поселення		сільська місцевість	
	усього	з них у віці 0–14 років	усього	з них у віці 0–14 років	усього	з них у віці 0–14 років
Померло від усіх зовнішніх причин	767	36	251	12	516	24
у т.ч. від						
нещасних випадків, пов'язаних з транспортом	137	5	39	–	98	5
випадкових отруєнь алкоголем	28	–	10	–	18	–
інших випадкових отруєнь	39	2	13	1	26	1
нещасних випадків під час лікування	–	–	–	–	–	–
випадкових падінь	65	1	19	–	46	1
нещасних випадків, викликаних вогнем та полум'ям	32	2	11	–	21	2
випадкових утоплень та занурень у воду	69	8	20	2	49	6
випадкових механічних удушень, закупорці дихальних шляхів	38	13	14	7	24	6
нещасних випадків, викликаних електричним струмом	6	–	4	–	2	–
інших нещасних випадків	104	2	32	1	72	1
самогубств та самоушкоджень	159	2	48	–	111	2
вбивств та навмисних пошкоджень, нанесених іншою особою						
і передбачених законом втручань ушкодження з невизначеним наміром (крім отруєння алкоголем)	41	–	19	–	22	–
характеру голодування (виснаження)	49	1	22	1	27	–
	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

2.5. Смертність дітей у віці до 1 року

(на 1000 живонароджених; ‰)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Усього	10,9	10,6	8,9	9,4	9,0	10,5	10,4	11,1
у міських поселеннях	10,6	9,4	10,7	9,9	9,0	12,6	9,8	11,5
у сільській місцевості	11,0	11,3	7,9	9,1	9,0	9,4	10,7	10,9

2.6. Смертність дітей у віці до 1 року за основними причинами смерті

(осіб)

	Усього						На 10000 живонароджених					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Усього померлих	195	175	165	180	168	165	89,2	89,2	89,7	105,3	103,9	111,1
у т.ч. від інфекційних та паразитичних хвороб	2	2	2	2	4	–	1,1	1,1	1,1	1,1	2,4	–
хвороб нервової системи і органів чуття	5	5	–	4	2	2	2,7	2,6	–	2,3	1,3	1,3
хвороб органів дихання	10	9	8	12	19	17	5,3	4,7	4,3	6,9	11,7	11,4
вроджених аномалій	52	46	41	66	63	50	27,7	24,3	22,4	38,4	39,0	33,5
станів, що виникають у перинатальному періоді	63	74	79	58	53	64	33,3	39,0	43,0	34,4	32,9	43,9
нещасних випадків, отруень і травм	21	24	25	23	13	16	11,2	12,7	13,6	13,3	8,1	10,7

СМЕРТНІСТЬ

2.7. Смертність дітей у віці до 1 року по містах та районах

(на 1000 живонароджених; ‰)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
По області	10,9	10,6	8,9	9,4	9,0	10,5	10,4	11,1
м.Ужгород	10,6	7,9	8,5	10,1	5,8	12,5	7,3	7,7
м.Берегово (міськрада)	12,1	12,1	5,9	12,1	3,0	10,1	23,7	7,6
м.Мукачево	7,8	5,9	7,7	6,7	7,6	9,9	8,9	10,3
м.Хуст (міськрада)	6,2	18,0	13,8	6,1	4,5	5,0	17,7	10,8
м.Чоп	–	–	0,0	0,0	0,0	31,5	12,5	–
Берегівський	10,8	6,0	11,5	11,5	8,9	3,8	8,1	13,6
Великобerezнянський	30,3	18,6	7,9	13,0	9,5	7,7	8,6	9,2
Виноградівський	11,7	13,6	11,3	18,9	10,7	18,9	13,5	19,9
Воловецький	5,4	8,6	5,6	0,0	8,7	0,0	3,4	4,0
Іршавський	8,7	8,9	2,6	7,7	5,3	7,8	8,5	12,4
Міжгірський	8,4	9,5	8,4	5,8	5,7	7,2	10,6	3,3
Мукачівський	8,3	9,6	7,9	7,6	6,8	4,9	6,8	5,9
Перечинський	17,8	12,4	14,9	6,5	8,5	17,1	9,5	19,3
Рахівський	17,1	16,2	11,6	12,7	13,6	13,6	15,5	16,2
Свалявський	13,6	14,6	19,6	6,1	9,0	12,5	18,5	7,8
Тячівський	9,0	10,0	8,5	9,1	11,9	11,1	8,7	12,7
Ужгородський	12,4	11,0	4,9	9,7	11,1	7,5	8,1	8,6
Хустський	8,1	5,5	6,4	4,3	9,2	8,3	8,0	5,5

СМЕРТНІСТЬ

2.8. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по області

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	15077	165	48	13	19	29	61	102
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	340	–	3	–	–	1	3	11
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	98	–	–	–	–	–	–	6
Новоутворення	1916	2	3	4	1	2	5	10
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	13	2	1	–	–	2	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	95	3	2	–	–	1	1	1
у т.ч. цукровий діабет	77	–	–	–	–	–	1	1
Розлади психіки та поведінки	170	–	–	–	–	–	–	1
Хвороби нервової системи	280	2	5	–	1	1	2	8
Хвороби системи кровообігу	9477	8	4	–	–	2	3	14
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	212	–	–	–	–	–	–	1
Хвороби органів дихання	351	17	6	1	3	–	1	4
Хвороби органів травлення	806	–	3	1	–	2	4	11
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	13	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	24	–	–	–	–	–	–	1
Хвороби сечостатевої системи	44	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	1	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	64	64	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	97	50	14	2	6	3	1	2
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	619	1	–	–	–	–	1	1
у т.ч. старість	558	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	767	16	7	5	8	15	40	38
з них								
навмисне самоушкодження	159	–	–	1	1	3	6	10
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	41	–	–	–	–	–	1	3

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																	усього	з них у віці 70 і старше
181	231	371	503	760	1101	1473	1698	1547	2070	2188	1671	721	116	9	250	2965	11862	8322
21	38	32	40	45	49	36	24	12	12	8	3	1	-	1	3	230	107	37
5	17	10	12	16	18	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	80	18	-
19	26	72	92	186	297	340	348	212	169	98	21	7	2	-	11	609	1296	509
-	1	-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	3	4	6	3
2	1	1	5	12	10	18	14	14	6	2	1	1	-	-	5	30	60	24
2	1	1	4	8	6	15	14	14	6	2	1	1	-	-	-	22	55	24
8	7	11	16	11	15	27	18	7	12	20	13	3	1	-	-	59	111	56
8	5	8	11	6	16	26	29	25	33	49	36	8	1	-	8	57	215	152
30	42	91	139	253	428	781	1066	1159	1713	1923	1403	368	47	3	13	862	8602	6616
2	4	14	13	22	26	23	37	24	30	8	6	1	1	-	-	80	132	70
5	7	15	18	23	36	33	55	36	44	30	12	5	-	-	27	99	225	127
34	46	63	85	126	130	124	72	47	34	16	6	2	-	-	4	438	364	105
-	1	-	-	1	1	4	2	1	3	-	-	-	-	-	-	3	10	4
1	-	3	1	7	4	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	15	9	3
2	1	2	4	3	7	7	9	1	6	2	-	-	-	-	-	14	30	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-
-	3	3	2	4	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	72	18	7	-
1	1	2	5	8	8	8	8	2	8	10	164	323	63	5	1	25	593	575
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	160	323	61	5	-	-	558	558
49	52	68	84	75	98	64	46	29	28	28	12	3	2	-	39	501	227	102
9	11	15	20	15	24	15	12	4	6	5	2	-	-	-	3	109	47	17
6	2	5	7	9	3	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	36	5	5

Смертність населення області

Головне управління статистики у Закарпатській області

25

СМЕРТНІСТЬ

2.9. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по м.Ужгород

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	1255	9	1	1	–	1	5	5
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	32	–	–	–	–	–	–	1
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	10	–	–	–	–	–	–	1
Новоутворення	260	–	–	1	–	1	1	2
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	3	1	–	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	12	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. цукровий діабет	10	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	3	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	11	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби системи кровообігу	710	–	–	–	–	–	1	1
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	54	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	17	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів травлення	78	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	7	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	2	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	5	5	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	5	1	1	–	–	–	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	54	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	35	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	55	2	–	–	–	–	3	1
з них								
навмисне самоушкодження	12	–	–	–	–	–	–	–
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	4	–	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																	усього	з них у віці 70 і старше
14	21	36	39	51	104	122	161	140	178	152	135	58	22	-	11	240	1004	685
-	6	6	4	3	5	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	23	9	1
-	4	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-
5	1	4	8	8	32	45	52	28	40	18	12	1	1	-	1	49	210	100
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
1	-	-	1	3	-	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	5	7	3
1	-	-	1	2	-	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	4	6	3
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1
-	-	1	1	-	-	1	3	2	3	-	-	-	-	-	-	2	9	5
2	4	8	12	18	35	50	76	97	122	127	110	36	11	-	-	69	641	503
-	-	4	3	4	4	7	11	10	4	2	4	-	1	-	-	15	39	21
1	1	-	1	1	3	1	4	1	1	2	-	1	-	-	-	7	10	5
3	3	10	5	9	11	11	12	6	4	3	1	-	-	-	-	35	43	14
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-
-	-	-	-	1	4	1	2	2	4	-	10	20	10	-	-	4	50	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20	8	-	-	-	35	35
2	5	5	7	7	10	2	5	2	3	-	1	-	-	-	2	40	13	6
-	1	4	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-

СМЕРТНІСТЬ

2.10. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по м.Берегово

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	336	2	3	–	–	–	–	3
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	9	–	1	–	–	–	–	1
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	2	–	–	–	–	–	–	1
Новоутворення	41	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	–	–	–	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	1	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. цукровий діабет	1	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	5	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби системи кровообігу	209	1	–	–	–	–	–	–
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	8	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	9	1	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів травлення	21	–	–	–	–	–	–	1
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	–	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	1	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	–	–	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	2	–	1	–	–	–	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	17	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	13	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	19	–	1	–	–	–	–	1
з них								
навмисне самоушкодження	5	–	–	–	–	–	–	–
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	–	–	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
4	3	12	7	11	23	36	45	39	54	44	28	19	3	—	5	53	278	187
—	—	1	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	4	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
—	—	3	3	4	7	5	7	3	7	2	—	—	—	—	—	14	27	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	4	3
1	1	2	1	4	9	17	31	26	41	40	24	11	—	—	1	16	192	142
—	—	—	1	—	—	2	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	7	2
—	—	—	—	—	2	1	1	3	—	—	1	—	—	—	1	—	8	4
—	2	4	—	—	2	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	8	13	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	8	2	—	—	—	17	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	2	—	—	—	13	13
3	—	2	1	1	1	4	1	1	1	1	—	—	1	—	1	8	10	4
1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	3	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

СМЕРТНІСТЬ

2.11. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по м.Мукачєво

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	916	9	3	1	–	1	–	4
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	25	–	1	–	–	–	–	1
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	7	–	–	–	–	–	–	–
Новоутворення	154	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	2	–	–	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	10	–	–	–	–	–	–	1
у т.ч. цукровий діабет	10	–	–	–	–	–	–	1
Розлади психіки та поведінки	19	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	10	–	1	–	–	–	–	–
Хвороби системи кровообігу	576	–	–	–	–	–	–	1
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	4	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	14	2	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів травлення	50	–	1	–	–	–	–	–
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	5	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	3	3	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	4	3	–	–	–	–	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	8	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	5	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	34	1	–	1	–	1	–	1
з них								
навмисне самоушкодження	9	–	–	–	–	1	–	–
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	4	–	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
10	15	26	25	48	63	100	131	101	111	120	97	45	5	1	13	167	736	480
2	1	2	3	2	7	3	2	-	-	1	-	-	-	-	1	15	9	1
-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-
-	2	7	3	12	18	23	34	25	12	12	2	3	1	-	-	36	118	55
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4	6	1
-	-	-	1	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4	6	1
2	1	4	-	2	2	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	9	10	2
1	2	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	-
1	3	6	5	15	19	50	73	70	90	106	94	38	4	1	-	43	533	403
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	2
-	-	1	-	-	3	1	2	1	4	-	-	-	-	-	-	2	3	5
3	2	1	7	10	7	9	6	3	1	-	-	-	-	-	1	26	23	4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	8	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	5	5
1	3	4	5	2	5	3	6	1	-	-	-	-	-	-	2	21	11	1
-	-	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-
-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-

СМЕРТНІСТЬ

2.12. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по м.Хуст

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	388	4	1	–	–	–	1	1
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	12	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	4	–	–	–	–	–	–	–
Новоутворення	39	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	–	–	–	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	3	1	–	–	–	–	–	–
у т.ч. цукровий діабет	2	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	5	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	3	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби системи кровообігу	248	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	5	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	9	1	–	–	–	–	–	1
Хвороби органів травлення	29	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	2	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	2	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	–	–	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	2	1	1	–	–	–	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	15	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	15	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	18	1	–	–	–	–	1	–
з них								
навмисне самоушкодження	1	–	–	–	–	–	–	–
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	3	–	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																	усього	з них у віці 70 і старше
7	8	9	12	23	33	38	54	41	55	50	36	14	1	-	5	83	300	197
1	1	-	1	2	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	5	1
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
1	2	-	4	2	6	3	12	4	3	2	-	-	-	-	-	14	25	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
1	-	2	3	9	15	21	37	31	48	46	32	3	-	-	-	25	223	160
-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4	2
-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2
-	3	1	2	3	3	8	1	4	2	2	-	-	-	-	-	11	18	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	1	-	-	-	15	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	1	-	-	-	15	15
2	2	4	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	15	2	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

СМЕРТНІСТЬ

2.13. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по м.Чоп

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	105	-	-	-	-	-	-	-
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	1	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	1	-	-	-	-	-	-	-
Новоутворення	22	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	-	-	-	-	-	-	-	-
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	-	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. цукровий діабет	-	-	-	-	-	-	-	-
Розлади психіки та поведінки	-	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби нервової системи	2	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби системи кровообігу	66	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	3	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби органів дихання	1	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби органів травлення	6	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	1	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	-	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби сечостатевої системи	1	-	-	-	-	-	-	-
Вагітність, пологи та післяпологовий період	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	-	-	-	-	-	-	-	-
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	-	-	-	-	-	-	-	-
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	1	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. старість	-	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішні причини смертності	4	-	-	-	-	-	-	-
з них								
навмисне самоушкодження	2	-	-	-	-	-	-	-
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	-	-	-	-	-	-	-	-

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																	усього	з них у віці 70 і старше
1	3	2	5	2	13	20	9	8	12	18	10	2	-	-	-	20	85	50
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	6	4	3	4	1	2	1	-	-	-	-	3	19	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	1	-	2	2	4	13	4	3	10	16	9	2	-	-	-	7	59	40
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СМЕРТНІСТЬ

2.14. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Березівському району

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	712	6	-	1	-	-	2	2
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	14	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	2	-	-	-	-	-	-	-
Новоутворення	53	-	-	-	-	-	1	-
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	1	-	-	-	-	-	-	-
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	1	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. цукровий діабет	1	-	-	-	-	-	-	-
Розлади психіки та поведінки	22	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби нервової системи	4	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби системи кровообігу	468	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	5	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби органів дихання	18	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби органів травлення	56	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	-	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	1	-	-	-	-	-	-	-
Хвороби сечостатевої системи	2	-	-	-	-	-	-	-
Вагітність, пологи та післяпологовий період	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	2	2	-	-	-	-	-	-
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	4	3	-	-	-	-	-	1
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	24	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. старість	22	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішні причини смертності	42	1	-	1	-	-	1	1
з них								
навмисне самоушкодження	14	-	-	1	-	-	-	1
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	1	-	-	-	-	-	-	-

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
4	7	13	31	50	47	79	100	58	88	103	87	27	7	-	7	140	565	370
-	2	1	-	3	1	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	7	7	3
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	1	6	14	10	9	9	2	-	1	-	-	-	-	-	31	22	3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	5	7	3	1	-	-	5	17	16
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
2	1	1	8	13	22	57	68	44	82	86	70	11	3	-	-	36	432	296
-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	3	3
-	-	-	-	1	2	1	8	4	-	2	-	-	-	-	-	3	15	6
-	2	5	7	13	7	6	9	4	2	1	-	-	-	-	-	32	24	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	8	12	2	-	-	1	23	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	2	-	-	-	22	22
2	1	3	7	1	4	1	3	1	4	7	2	1	1	-	2	18	22	16
1	1	1	3	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	9	4	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

СМЕРТНІСТЬ

2.15. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Великоберезнянському району

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	393	3	–	1	1	–	4	4
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	6	–	–	–	–	–	1	1
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	2	–	–	–	–	–	–	–
Новоутворення	42	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	–	–	–	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	2	1	–	–	–	–	–	–
у т.ч. цукровий діабет	–	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	6	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	10	–	–	–	–	–	–	1
Хвороби системи кровообігу	258	–	–	–	–	–	1	1
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	8	–	–	–	–	–	–	1
Хвороби органів дихання	12	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів травлення	18	–	–	1	–	–	1	1
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	–	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	2	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	–	–	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	3	2	–	–	1	–	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	15	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	13	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	18	–	–	–	–	–	1	–
з них								
навмисне самоушкодження	3	–	–	–	–	–	–	–
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	4	–	–	–	–	–	1	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
4	4	11	10	12	29	43	38	45	54	65	45	19	1	–	5	66	322	229
–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
–	1	1	–	3	7	10	8	4	5	3	–	–	–	–	–	10	32	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	–
–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	2	1	–	–	–	–	2	8	6
1	1	5	5	4	13	20	23	35	44	55	41	9	–	–	–	25	233	184
–	1	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	–
–	–	1	–	–	–	2	1	2	1	4	–	1	–	–	–	1	11	8
1	–	1	3	2	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	10	7	2
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	3	9	1	–	–	1	14	14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9	1	–	–	–	13	13
2	1	3	1	1	2	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	11	7	3
–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	1	1

СМЕРТНІСТЬ

2.16. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Виноградівському району

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	1401	32	11	1	3	4	6	9
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	39	–	–	–	–	1	1	1
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	12	–	–	–	–	–	–	1
Новоутворення	189	–	1	–	–	–	–	–
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	2	1	–	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	12	–	1	–	–	–	1	–
у т.ч. цукровий діабет	11	–	–	–	–	–	1	–
Розлади психіки та поведінки	10	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	12	–	–	–	–	–	1	–
Хвороби системи кровообігу	861	3	3	–	–	–	–	–
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	10	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	34	4	3	1	–	–	–	–
Хвороби органів травлення	98	–	1	–	–	1	–	–
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	–	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	5	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	8	8	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	19	12	1	–	1	–	–	1
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	37	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	33	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	74	4	1	–	2	2	3	7
з них								
навмисне самоушкодження	12	–	–	–	–	1	–	2
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	2	–	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
10	26	36	58	67	115	148	163	162	189	178	129	48	6	-	49	294	1058	712
3	7	2	6	4	1	4	6	1	2	-	-	-	-	-	-	26	13	3
-	4	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-
2	1	9	12	24	37	29	33	22	14	5	-	-	-	-	1	68	120	41
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	1	1	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	1	5	6
1	-	-	1	1	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	5	6	4
-	1	1	2	-	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	4	2
-	-	-	2	-	-	2	-	5	-	2	-	-	-	-	-	3	9	7
1	3	7	14	18	40	80	101	121	159	164	117	29	1	-	6	73	782	591
-	-	1	2	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	3	7	3
-	1	-	3	4	2	6	5	-	3	2	-	-	-	-	-	8	10	16
3	6	11	7	11	20	13	9	6	7	1	2	-	-	-	1	53	44	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	1	-
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	9	19	5	-	-	1	36	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	19	5	-	-	-	33	33
-	6	4	11	4	9	10	3	4	1	3	-	-	-	-	9	43	22	8
-	1	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	2	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1

Смертність населення області

Головне управління статистики у Закарпатській області

СМЕРТНІСТЬ

2.17. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Воловецькому району

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	334	1	1	–	2	1	1	–
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	6	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	3	–	–	–	–	–	–	–
Новоутворення	32	–	1	–	–	–	–	–
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	2	–	–	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	2	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. цукровий діабет	1	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	–	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	2	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби системи кровообігу	220	–	–	–	–	1	–	–
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	3	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	7	–	–	–	–	–	1	–
Хвороби органів травлення	24	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	–	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	2	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	–	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	1	1	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	–	–	–	–	–	–	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	18	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	18	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	18	–	–	–	2	–	–	–
з них								
навмисне самоушкодження	3	–	–	–	–	–	–	–
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	–	–	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
6	6	6	9	15	19	37	35	26	41	58	46	19	4	1	5	58	271	195
2	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	1	1
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
-	1	2	-	2	3	8	7	4	2	1	-	1	-	-	1	7	24	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	2	-	3	3	7	21	22	19	36	56	41	7	2	-	1	15	204	161
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	5	2	2
1	2	1	-	5	4	6	4	-	-	1	-	-	-	-	-	12	12	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	2	1	-	-	18	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	2	1	-	-	18	18
2	1	3	3	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	12	4	1
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СМЕРТНІСТЬ

2.18. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Іршавському району

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	1136	16	3	2	–	1	4	5
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	22	–	–	–	–	–	–	1
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	11	–	–	–	–	–	–	1
Новоутворення	133	–	–	1	–	–	1	–
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	1	–	–	–	–	1	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	8	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. цукровий діабет	7	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	13	–	1	–	–	–	–	–
Хвороби системи кровообігу	760	1	–	–	–	–	–	–
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	5	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	32	2	1	–	–	–	–	1
Хвороби органів травлення	46	–	–	–	–	–	–	1
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	2	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	8	8	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	6	5	1	–	–	–	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	51	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	50	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	51	–	–	1	–	–	3	2
з них								
навмисне самоушкодження	6	–	–	–	–	–	1	1
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	3	–	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
10	12	21	35	64	79	101	119	121	173	173	127	56	14	—	21	210	905	664
—	—	2	4	5	4	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	16	6	1
—	—	1	2	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—
2	1	5	11	19	19	25	19	14	11	4	1	—	—	—	1	55	77	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	3	5	3
—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	2	5	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
1	—	—	1	—	1	1	1	—	1	4	2	—	—	—	1	2	10	7
—	4	4	10	19	32	57	88	100	147	160	105	28	5	—	1	60	699	545
—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	3	2
—	1	3	2	2	4	1	2	2	7	1	2	1	—	—	3	12	17	13
1	4	2	2	12	10	6	3	2	2	1	—	—	—	—	—	28	18	5
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	26	9	—	—	1	50	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	26	9	—	—	—	50	50
6	1	5	4	4	8	7	2	2	3	1	1	1	—	—	1	30	20	8
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1

Смертність населення області

Головне управління статистики у Закарпатській області

45

СМЕРТНІСТЬ

2.19. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Міжгірському району

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	632	2	2	–	–	1	2	–
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	27	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	3	–	–	–	–	–	–	–
Новоутворення	63	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	–	–	–	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	1	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. цукровий діабет	1	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	13	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	49	–	1	–	–	–	–	–
Хвороби системи кровообігу	358	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	19	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	11	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів травлення	32	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	8	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	1	1	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	2	1	–	–	–	–	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	28	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	25	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	37	–	1	–	–	–	2	–
з них								
навмисне самоушкодження	10	–	–	–	–	–	1	–
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	1	–	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																	усього	з них у віці 70 і старше
8	13	13	18	42	45	58	64	57	78	121	73	34	1	—	4	126	502	364
1	1	1	—	1	2	3	3	5	4	4	1	1	—	—	—	6	21	15
—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
—	1	2	2	5	9	17	9	7	3	7	1	—	—	—	—	15	48	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	7	1	—	—	—	—	—	13	11
1	1	—	—	—	—	—	—	1	7	21	12	5	—	—	1	2	46	46
—	2	4	6	21	19	29	44	41	56	77	52	7	—	—	—	46	312	233
—	—	—	—	6	6	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	12	7	3
1	—	—	—	—	1	—	2	2	1	1	2	1	—	—	—	2	9	7
1	3	1	5	4	7	3	2	1	3	2	—	—	—	—	—	17	15	6
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
1	—	—	1	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	4	20	1	—	—	2	26	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	1	—	—	—	25	25
2	5	4	4	9	5	3	—	—	1	1	—	—	—	—	1	31	5	2
—	1	1	1	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	1	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

СМЕРТНІСТЬ

2.20. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Мукачівському району

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	1349	7	5	1	4	8	3	8
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	21	–	–	–	–	–	–	1
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	7	–	–	–	–	–	–	–
Новоутворення	173	1	1	–	–	1	–	1
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	1	–	–	–	–	1	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	6	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. цукровий діабет	4	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	42	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	18	–	1	–	–	–	–	–
Хвороби системи кровообігу	879	1	–	–	–	1	–	3
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	7	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	17	–	1	–	2	–	–	–
Хвороби органів травлення	70	–	–	–	–	1	–	1
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	2	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	–	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	3	3	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	12	2	2	1	2	1	1	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	46	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	42	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	58	–	–	–	–	3	2	2
з них								
навмисне самоушкодження	12	–	–	–	–	–	1	1
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	1	–	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
14	23	37	49	67	109	143	129	149	167	212	124	77	12	1	18	280	1051	742
2	3	2	2	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	4	1
-	1	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-
-	4	9	8	8	29	37	28	20	16	7	3	-	-	-	3	55	115	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
2	1	3	9	5	5	9	4	1	2	1	-	-	-	-	-	21	21	4
2	-	-	-	1	2	8	1	-	3	-	-	-	-	-	1	4	13	3
2	5	8	9	29	43	66	82	122	142	198	117	44	7	-	1	83	795	630
-	-	1	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	4	3	3
1	1	2	1	1	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	3	10	4	1
1	4	6	14	7	9	14	7	2	2	2	-	-	-	-	-	37	33	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	1	-
-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	4	33	5	-	-	4	42	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	33	5	-	-	-	42	42
4	5	6	5	8	9	5	5	1	1	2	-	-	-	-	-	43	15	4
1	2	1	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

СМЕРТНІСТЬ

2.21. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Перечинському району

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	452	9	2	–	–	–	5	3
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	13	–	–	–	–	–	–	1
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	2	–	–	–	–	–	–	–
Новоутворення	66	–	–	–	–	–	–	1
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	–	–	–	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	2	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. цукровий діабет	2	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	10	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	24	–	–	–	–	–	1	–
Хвороби системи кровообігу	243	2	–	–	–	–	–	–
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	5	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	16	1	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів травлення	18	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	–	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	–	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	–	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	3	3	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	4	2	1	–	–	–	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	28	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	26	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	25	1	1	–	–	–	4	1
з них								
навмисне самоушкодження	8	–	–	–	–	–	–	–
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	1	–	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
5	3	9	20	15	32	57	49	46	53	53	52	33	6	—	11	83	358	243
—	—	1	2	2	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	—
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	2	1	5	5	7	18	10	9	5	2	1	—	—	—	—	17	49	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	1	—	1	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	9	2
—	—	1	—	—	—	2	1	2	3	6	6	2	—	—	—	2	22	19
2	—	4	8	4	12	24	25	28	38	41	36	16	3	—	2	29	212	162
—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	2	2
—	—	—	—	—	—	1	3	3	4	3	1	—	—	—	—	—	15	11
1	1	1	1	3	5	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	8	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	8	15	3	—	—	1	27	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	15	3	—	—	—	26	26
2	—	1	1	1	3	2	4	1	2	1	—	—	—	—	2	13	10	4
1	—	—	—	—	2	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	5	2
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

СМЕРТНІСТЬ

2.22. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Рахівському району

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	1088	20	1	1	3	6	6	16
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	14	–	1	–	–	–	–	1
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	4	–	–	–	–	–	–	–
Новоутворення	131	1	–	–	–	–	–	2
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	–	–	–	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	13	1	–	–	–	–	–	–
у т.ч. цукровий діабет	12	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	8	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	57	1	–	–	–	1	–	1
Хвороби системи кровообігу	628	–	–	–	–	–	–	1
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	12	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	37	2	–	–	1	–	–	2
Хвороби органів травлення	52	–	–	–	–	–	1	3
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	3	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	1	–	–	–	–	–	–	1
Хвороби сечостатевої системи	6	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	9	9	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	10	5	–	1	–	1	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	58	1	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	51	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	61	–	–	–	2	4	5	5
з них								
навмисне самоушкодження	15	–	–	–	1	–	2	1
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	3	–	–	–	–	–	–	1

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
19	16	26	35	48	76	102	131	94	151	161	124	45	5	2	25	222	841	582
1	1	1	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-
-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
3	1	7	7	10	16	23	31	16	11	3	-	-	-	-	1	42	88	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	5	1	3	-	-	-	-	-	-	1	3	9	3
-	1	-	-	1	1	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	9	3
1	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	3	5	3
1	-	-	1	1	4	7	17	6	6	7	3	1	-	-	1	6	50	23
3	3	6	14	15	32	43	67	63	124	138	97	19	2	1	-	64	564	444
-	-	1	1	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	6	6	2
-	1	4	-	3	5	2	7	2	3	3	1	1	-	-	3	13	21	10
5	1	3	5	9	8	11	1	1	3	-	1	-	-	-	-	30	22	5
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	-
-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	5	19	24	3	1	-	-	56	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	24	3	1	-	-	51	51
5	6	3	5	4	5	5	2	3	2	3	2	-	-	-	2	42	17	10
1	-	1	2	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	10	4	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

СМЕРТНІСТЬ

2.23. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Свалявському району

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	679	5	2	1	1	1	4	6
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	21	–	–	–	–	–	1	1
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	9	–	–	–	–	–	–	1
Новоутворення	87	–	–	1	–	–	–	–
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	–	–	–	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	5	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. цукровий діабет	4	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	2	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	13	1	1	–	–	–	–	1
Хвороби системи кровообігу	411	–	–	–	–	–	1	–
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	10	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	18	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів травлення	34	–	–	–	–	–	–	2
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	–	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	1	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	4	4	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	3	–	1	–	1	–	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	42	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	41	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	37	–	–	–	–	1	2	2
з них								
навмисне самоушкодження	5	–	–	–	–	–	–	–
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	3	–	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
14	18	19	25	39	54	75	73	68	105	75	69	23	2	-	9	162	508	342
2	6	1	3	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2	-
2	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
4	-	3	1	8	16	14	21	9	8	2	-	-	-	-	1	26	60	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2
1	-	2	2	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	2	6	5	1
1	3	4	6	14	22	47	43	57	92	68	50	3	-	-	-	44	367	270
-	-	-	1	-	2	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	3	7	4
1	1	1	3	2	1	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	9	9	2
5	4	3	4	5	6	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	25	9	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	19	20	2	-	-	1	41	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	20	2	-	-	-	41	41
-	4	3	6	4	7	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	28	9	4
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	1
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

СМЕРТНІСТЬ

2.24. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Тячівському району

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	1864	27	9	–	3	1	6	27
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	37	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	6	–	–	–	–	–	–	–
Новоутворення	174	–	–	–	–	–	–	2
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	–	–	–	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	7	–	–	–	–	1	–	–
у т.ч. цукровий діабет	5	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	14	–	–	–	–	–	–	1
Хвороби нервової системи	21	–	–	–	1	–	–	5
Хвороби системи кровообігу	1274	–	1	–	–	–	–	6
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	20	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	58	3	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів травлення	59	–	1	–	–	–	–	2
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	–	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	4	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	4	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	10	10	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	16	9	5	–	1	–	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	78	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	76	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	108	5	2	–	1	–	6	11
з них								
навмисне самоушкодження	23	–	–	–	–	–	1	3
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	7	–	–	–	–	–	–	2

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
25	28	44	70	85	111	150	189	179	266	307	228	92	16	1	39	359	1466	1089
2	5	4	3	4	7	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-	25	12	6
-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-
2	4	8	15	24	32	24	21	22	12	8	-	-	-	-	-	77	97	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	5	1
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1
-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	1	2	-	-	-	-	1	13	8
1	1	1	-	-	2	-	-	3	3	2	1	-	1	-	1	9	11	10
10	7	19	25	33	43	99	139	132	226	281	198	49	6	-	1	129	1144	892
1	1	1	2	1	2	1	3	1	6	1	-	-	-	-	-	8	12	8
0	1	1	3	2	4	3	11	4	13	10	3	-	-	-	3	10	45	30
2	4	5	9	11	7	8	2	5	2	-	-	1	-	-	1	35	23	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	23	42	9	1	-	2	76	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	42	9	1	-	-	76	76
7	5	6	12	9	12	10	7	7	5	2	1	-	-	-	8	65	35	15
2	1	1	4	1	3	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	15	8	4
-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1

СМЕРТНІСТЬ

2.25. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Ужгородському району

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	936	7	2	–	2	1	2	6
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	21	–	–	–	–	–	–	1
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	9	–	–	–	–	–	–	1
Новоутворення	154	–	–	–	1	–	–	1
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	1	–	1	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	6	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. цукровий діабет	4	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	2	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	14	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби системи кровообігу	570	–	–	–	–	–	–	1
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	23	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	16	1	1	–	–	–	–	–
Хвороби органів травлення	61	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	–	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	–	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	2	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	–	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	3	3	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	2	2	–	–	–	–	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	37	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. старість	35	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	47	1	–	–	1	1	2	3
з них								
навмисне самоушкодження	11	–	–	–	–	1	–	1
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	2	–	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
10	15	21	25	59	85	83	109	97	107	134	108	59	4	-	11	198	727	509
4	1	3	4	2	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	17	4	1
1	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-
-	2	3	3	17	25	31	30	14	10	15	-	2	-	-	1	41	112	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	2	4	2
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	4	6	-	-	-	-	1	13	13
2	2	3	4	20	38	39	69	74	86	109	89	33	1	-	-	61	509	392
1	2	-	-	3	4	2	4	3	2	1	-	1	-	-	-	10	13	7
-	-	2	1	3	-	1	1	3	3	-	-	-	-	-	2	6	8	6
2	4	4	7	11	10	8	5	3	2	2	2	1	-	-	-	32	29	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	9	22	3	-	-	2	35	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	22	3	-	-	-	35	35
1	6	5	5	3	9	3	-	1	1	3	2	-	-	-	2	34	11	7
-	3	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1

СМЕРТНІСТЬ

2.26. Розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті по Хустському району

	Усього							
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Усього померлих	1101	6	2	3	–	3	10	3
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	20	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно	4	–	–	–	–	–	–	–
Новоутворення	103	–	–	1	–	–	2	1
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	–	–	–	–	–	–	–	–
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	4	–	1	–	–	–	–	–
у т.ч. цукровий діабет	2	–	–	–	–	–	–	–
Розлади психіки та поведінки	12	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби нервової системи	12	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби системи кровообігу	738	–	–	–	–	–	–	–
у т.ч. гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	11	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів дихання	25	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби органів травлення	54	–	–	–	–	–	2	–
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	–	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	1	–	–	–	–	–	–	–
Хвороби сечостатевої системи	1	–	–	–	–	–	–	–
Вагітність, пологи та післяпологовий період	1	–	–	–	–	–	–	–
Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	4	4	–	–	–	–	–	–
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	3	2	–	–	–	–	–	–
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	62	–	–	–	–	–	1	1
у т.ч. старість	58	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні причини смертності	61	–	1	2	–	3	5	1
з них								
навмисне самоушкодження	8	–	–	–	–	–	–	–
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	2	–	–	–	–	–	–	–

СМЕРТНІСТЬ

(осіб)

У т.ч. у віці, років															Із загальної кількості			
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 років і старше	молодше працездатного віку (0-15)	працездатного віку (16-59 для чоловіків, 16-54 для жінок)	старше працездатного віку (60 і старше для чоловіків, 55 і старше для жінок)	
																усього	з них у віці 70 і старше	
16	10	30	30	62	64	81	99	116	188	164	153	51	7	3	12	204	885	682
1	3	5	5	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	17	3	2
-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
-	2	7	4	21	18	15	14	5	9	4	-	-	-	-	1	49	53	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
1	1	-	2	-	2	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	6	6	2
-	1	1	-	1	1	-	-	2	2	-	4	-	-	-	-	4	8	8
1	-	8	4	12	23	48	74	96	170	155	121	23	2	1	-	37	701	568
-	-	1	-	-	1	4	1	1	2	1	-	-	-	-	-	1	10	4
-	-	-	1	2	3	7	2	5	3	1	1	-	-	-	-	4	21	10
5	1	3	7	11	9	5	5	4	1	1	-	-	-	-	-	35	19	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	22	27	5	2	-	3	59	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	27	5	2	-	-	58	58
7	1	6	5	11	6	1	3	3	1	1	3	1	-	-	4	44	13	9
2	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	2	1
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

СМЕРТНІСТЬ

2.27. Коефіцієнти смертності за статтю та віковими групами

(на 100000 осіб відповідного віку)

Вік, років	Міські поселення та сільська місцевість			Міські поселення			Сільська місцевість		
	Обидві статі	Чоловіки	Жінки	Обидві статі	Чоловіки	Жінки	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
Все населення	1200,7	1250,8	1154,4	1181,2	1260,3	1110,6	1212,1	1245,5	1180,5
0	1090,0	1254,0	915,1	1141,5	1287,1	981,5	1062,0	1235,6	879,6
1–4	68,4	80,2	55,9	109,3	116,1	101,8	46,2	60,2	31,5
5–9	14,5	15,2	13,8	12,2	11,8	12,6	15,9	17,1	14,5
10–14	24,9	20,4	29,7	14,0	6,8	21,8	31,5	28,7	34,4
15–19	41,6	61,4	20,6	33,5	49,8	16,9	45,8	67,3	22,6
20–24	74,3	108,1	39,6	72,9	95,9	50,4	75,1	114,0	33,9
25–29	101,9	141,1	61,1	77,7	97,1	57,1	115,5	166,2	63,3
30–34	171,1	241,0	101,7	148,4	214,7	83,7	186,3	258,3	113,9
35–39	240,0	324,5	153,5	245,0	308,3	180,9	236,9	334,5	136,4
40–44	410,9	566,7	254,9	459,8	656,6	273,0	382,9	517,5	244,1
45–49	604,8	881,9	334,8	590,7	860,3	349,4	612,5	892,8	326,3
50–54	957,8	1352,1	600,6	957,2	1350,6	633,1	958,2	1352,8	581,0
55–59	1304,8	1892,4	807,4	1414,4	2087,3	897,3	1239,4	1785,5	749,9
60–64	2190,8	3283,7	1343,7	2170,8	3358,7	1338,7	2203,5	3240,2	1347,1
65–69	3120,2	4613,8	2079,6	3144,8	4742,6	2141,0	3103,8	4536,3	2035,7
70–74	4608,0	6220,5	3626,9	4388,1	6227,0	3354,4	4744,4	6216,7	3804,2
75–79	7159,7	9188,7	6198,4	7121,8	9219,2	6088,6	7181,3	9170,5	6259,9
80–84	11825,7	14661,7	10658,4	12038,1	15105,1	10758,3	11724,3	14446,9	10611,0
85 і старше	23364,0	25994,0	22499,1	27004,4	30664,9	25802,1	21971,3	24209,4	21234,9

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Всього померлих	Із загальної кількості померлих											
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб	з них від		новоутворень	з них від злоякісних новоутворень					хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від цукрового діабету
			туберкульозу	СНІДу		всього	органів травлення	органів дихання та грудної клітки	щитоподібної залози	лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин			

**Міські поселення та сільська місцевість
Обидві статі, (на 100000 осіб відповідного віку)**

Все населення	1200,7	27,1	10,2	2,4	152,6	150,6	48,8	28,9	0,2	7,8	1,0	7,6	6,1
0	1090,0	—	—	—	13,2	13,2	—	—	—	6,6	13,2	19,8	—
1-4	68,4	4,3	1,4	—	4,3	2,8	—	—	—	1,4	1,4	2,8	—
5-9	14,5	—	—	—	4,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—
10-14	24,9	—	—	—	1,3	1,3	—	—	—	1,3	—	—	—
15-19	41,6	1,4	—	—	2,9	1,4	—	—	—	—	2,9	1,4	—
20-24	74,3	3,7	—	—	6,1	4,9	—	—	—	2,4	—	1,2	1,2
25-29	101,9	11,0	7,0	1,0	10,0	10,0	1,0	—	—	3,0	—	1,0	1,0
30-34	171,1	19,8	6,6	6,6	18,0	17,0	0,9	4,7	—	1,9	—	1,9	1,9
35-39	240,0	39,5	21,8	7,3	27,0	27,0	4,2	3,1	—	3,1	1,0	1,0	1,0
40-44	410,9	35,4	14,4	6,6	79,7	77,5	22,2	10,0	—	8,9	—	1,1	1,1
45-49	604,8	48,1	22,8	4,8	110,6	110,6	34,9	18,0	—	4,8	1,2	6,0	4,8
50-54	957,8	56,7	22,7	2,5	234,4	230,6	69,3	49,2	1,3	7,6	—	15,1	10,1
55-59	1304,8	58,1	27,3	3,6	352,0	350,8	105,5	87,7	—	15,4	1,2	11,9	7,1
60-64	2190,8	53,5	19,3	—	505,7	502,7	172,5	117,5	—	28,3	—	26,8	22,3
65-69	3120,2	44,1	11,0	—	639,5	632,1	213,2	136,0	—	25,7	3,7	25,7	25,7
70-74	4608,0	35,7	—	—	631,5	613,6	223,4	101,3	3,0	35,7	3,0	41,7	41,7
75-79	7159,7	41,5	—	—	584,5	577,6	204,1	65,7	3,5	24,2	6,9	20,8	20,8
80-84	11825,7	43,2	—	—	529,7	524,3	210,8	43,2	—	10,8	—	10,8	10,8
85 і старше	23364,0	46,4	—	—	278,5	278,5	83,5	37,1	—	—	—	18,6	18,6

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Із загальної кількості померлих											симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках
	розладів психіки та поведінки	з них від	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій	
		розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю			ішемічної хвороби серця	цереброваскулярних хвороб			алкогольної хвороби печінки			
Все населення	13,5	8,4	22,3	754,8	278,9	209,8	28,0	64,2	14,0	3,5	7,7	49,3
0	–	–	13,2	52,9	–	6,6	112,3	–	–	–	330,3	6,6
1-4	–	–	7,1	5,7	–	–	8,5	4,3	–	–	19,9	–
5-9	–	–	–	–	–	–	1,1	1,1	–	–	2,2	–
10-14	–	–	1,3	–	–	–	3,9	–	–	–	7,9	–
15-19	–	–	1,4	2,9	–	–	–	2,9	–	–	4,3	–
20-24	–	–	2,4	3,7	–	–	1,2	4,9	–	–	1,2	1,2
25-29	1,0	–	8,0	14,0	4,0	1,0	4,0	11,0	2,0	–	2,0	1,0
30-34	7,6	7,6	7,6	28,4	11,3	2,8	4,7	32,1	11,3	1,9	–	0,9
35-39	7,3	6,2	5,2	43,6	13,5	7,3	7,3	47,8	14,5	1,0	3,1	1,0
40-44	12,2	11,1	8,9	100,8	38,8	8,9	16,6	69,8	16,6	2,2	3,3	2,2
45-49	19,2	19,2	13,2	167,1	66,1	31,3	21,6	102,2	30,1	4,8	2,4	6,0
50-54	13,9	12,6	7,6	318,9	128,5	65,5	29,0	158,8	31,5	3,8	5,0	10,1
55-59	17,8	15,4	19,0	507,2	251,2	109,0	42,7	154,1	35,6	8,3	1,2	9,5
60-64	40,2	35,7	38,7	1161,6	644,0	285,6	49,1	184,4	41,6	10,4	4,5	11,9
65-69	33,1	23,9	53,3	1958,8	1131,9	498,0	101,1	132,3	33,1	16,5	5,5	14,7
70-74	20,9	14,9	74,5	3452,3	1668,1	1048,5	107,2	140,0	14,9	3,0	–	6,0
75-79	41,5	–	114,1	5924,9	2258,6	1670,6	152,2	117,6	6,9	20,8	–	27,7
80-84	108,1	–	264,8	10393,5	2680,8	3269,9	162,1	86,5	–	10,8	–	54,0
85 і старше	157,8	9,3	417,7	16903,4	2886,8	5021,8	157,8	74,3	–	–	–	5151,8

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Із загальної кількості померлих									
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від							наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження (вкл. самогубства)			
Все населення	61,1	10,9	5,2	5,5	2,5	5,3	12,7	3,3	3,9	
0	105,7	6,6	–	–	6,6	6,6	–	–	–	
1–4	10,0	1,4	–	4,3	–	1,4	–	–	–	
5–9	5,6	–	1,1	3,4	–	–	1,1	–	–	
10–14	10,5	3,9	–	2,6	1,3	–	1,3	–	1,3	
15–19	21,5	8,6	–	5,7	–	–	4,3	–	1,4	
20–24	48,7	23,2	1,2	4,9	–	2,4	7,3	1,2	2,4	
25–29	38,0	12,0	2,0	2,0	–	–	10,0	3,0	4,0	
30–34	46,3	9,5	2,8	3,8	0,9	2,8	8,5	5,7	1,9	
35–39	54,0	14,5	1,0	5,2	2,1	2,1	11,4	2,1	6,2	
40–44	75,3	14,4	4,4	3,3	2,2	8,9	16,6	5,5	2,2	
45–49	101,0	15,6	6,0	9,6	6,0	9,6	24,0	8,4	6,0	
50–54	94,5	5,0	12,6	10,1	3,8	12,6	18,9	11,3	7,6	
55–59	116,1	15,4	14,2	8,3	7,1	9,5	28,4	3,6	5,9	
60–64	95,2	14,9	7,4	8,9	4,5	16,4	22,3	–	7,4	
65–69	84,5	12,9	16,5	1,8	7,4	7,4	22,1	–	7,4	
70–74	86,4	14,9	6,0	11,9	3,0	6,0	11,9	3,0	11,9	
75–79	96,8	10,4	13,8	13,8	3,5	6,9	20,8	6,9	3,5	
80–84	151,3	10,8	16,2	5,4	5,4	27,0	27,0	5,4	–	
85 і старше	157,8	9,3	27,8	–	9,3	–	18,6	9,3	9,3	

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Всього померлих	Із загальної кількості померлих											
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб	з них від		новоутворень	з них від злоякісних новоутворень					хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від цукрового діабету
			туберкульозу	СНІДу		всього	органів травлення	органів дихання та грудної клітки	щитоподібної залози	лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин			

**Міські поселення та сільська місцевість
Чоловіки, (на 100000 осіб відповідного віку)**

Все населення	1250,8	41,9	16,9	3,6	191,2	188,6	63,3	52,0	0,2	8,3	1,2	6,8	5,5
0	1254,0	—	—	—	12,8	12,8	—	—	—	12,8	12,8	25,6	—
1-4	80,2	2,8	—	—	5,5	2,8	—	—	—	2,8	2,8	—	—
5-9	15,2	—	—	—	4,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—
10-14	20,4	—	—	—	2,6	2,6	—	—	—	2,6	—	—	—
15-19	61,4	2,8	—	—	2,8	—	—	—	—	—	5,6	2,8	—
20-24	108,1	2,4	—	—	9,6	9,6	—	—	—	4,8	—	—	—
25-29	141,1	9,8	7,8	—	9,8	9,8	2,0	—	—	3,9	—	—	—
30-34	241,0	22,8	9,5	7,6	20,9	19,0	1,9	7,6	—	3,8	—	—	—
35-39	324,5	65,7	32,9	14,4	24,6	24,6	4,1	4,1	—	2,1	2,1	—	—
40-44	566,7	59,8	26,6	11,1	79,7	77,5	26,6	17,7	—	8,9	—	2,2	2,2
45-49	881,9	82,8	39,0	7,3	134,0	134,0	53,6	26,8	—	2,4	2,4	9,7	9,7
50-54	1352,1	95,4	39,8	2,7	275,7	273,1	87,5	95,4	—	13,3	—	13,3	10,6
55-59	1892,4	100,8	46,5	5,2	511,9	509,3	162,9	178,4	—	12,9	—	15,5	10,3
60-64	3283,7	102,2	37,5	—	718,7	715,3	241,9	214,6	—	30,7	—	27,3	20,4
65-69	4613,8	80,6	22,4	—	997,9	984,5	344,6	295,4	—	22,4	—	31,3	31,3
70-74	6220,5	70,9	—	—	976,4	952,8	346,5	228,3	—	55,1	—	31,5	31,5
75-79	9188,7	32,3	—	—	1032,9	1011,4	398,1	172,2	10,8	43,0	10,8	21,5	21,5
80-84	14661,7	92,7	—	—	945,3	926,8	278,0	111,2	—	—	—	18,5	18,5
85 і старше	25994,0	—	—	—	637,7	637,7	150,0	150,0	—	—	—	—	—

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Із загальної кількості померлих											симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках
	розладів психіки та поведінки	з них від	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання	хвороб органів травлення	алкогольної хвороби печінки	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій	
		розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю			ішемічної хвороби серця	цереброваскулярних хвороб						
Все населення	13,6	10,9	22,2	705,4	295,6	179,8	40,9	76,6	17,9	3,8	9,3	30,8
0	–	–	25,6	76,8	–	12,8	102,4	–	–	–	409,5	–
1-4	–	–	8,3	5,5	–	–	11,1	8,3	–	–	19,3	–
5-9	–	–	–	–	–	–	2,2	–	–	–	–	–
10-14	–	–	2,6	–	–	–	2,6	–	–	–	5,1	–
15-19	–	–	–	5,6	–	–	–	5,6	–	–	2,8	–
20-24	–	–	2,4	4,8	–	–	–	4,8	–	–	2,4	–
25-29	–	–	9,8	21,6	7,8	2,0	7,8	15,7	2,0	–	–	2,0
30-34	9,5	9,5	7,6	45,5	20,9	3,8	9,5	43,6	13,3	3,8	–	1,9
35-39	8,2	8,2	6,2	55,5	22,6	4,1	10,3	55,5	16,4	–	4,1	–
40-44	15,5	15,5	4,4	148,3	57,6	11,1	33,2	93,0	15,5	4,4	2,2	4,4
45-49	26,8	26,8	12,2	268,0	112,1	43,9	39,0	134,0	46,3	4,9	4,9	9,7
50-54	18,6	18,6	15,9	466,6	209,4	76,9	42,4	206,8	45,1	2,7	8,0	18,6
55-59	12,9	12,9	20,7	747,1	382,6	160,3	67,2	173,2	33,6	5,2	–	15,5
60-64	47,7	47,7	68,1	1740,6	943,6	429,2	95,4	258,9	61,3	13,6	6,8	23,8
65-69	53,7	44,8	76,1	2779,0	1602,1	693,6	179,0	170,1	58,2	22,4	13,4	26,9
70-74	31,5	23,6	102,4	4472,4	2086,6	1370,1	204,7	157,5	23,6	–	–	7,9
75-79	32,3	–	96,8	7241,2	2732,9	2044,3	301,3	139,9	21,5	43,0	–	43,0
80-84	148,3	–	352,2	12381,8	3447,6	3633,0	296,6	92,7	–	18,5	–	74,1
85 і старше	75,0	–	600,2	18754,7	4463,6	4651,2	300,1	112,5	–	–	–	5363,8

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Із загальної кількості померлих									
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від							наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження (вкл. самогубства)			
Все населення	98,1	17,2	8,9	9,1	4,3	8,3	21,9	5,1	6,0	
0	89,6	–	–	–	12,8	–	–	–	–	
1–4	16,6	2,8	–	8,3	–	–	–	–	–	
5–9	8,7	–	–	6,5	–	–	2,2	–	–	
10–14	7,7	2,6	–	5,1	–	–	–	–	–	
15–19	33,5	14,0	–	8,4	–	–	8,4	–	–	
20–24	81,7	33,6	2,4	9,6	–	4,8	12,0	2,4	4,8	
25–29	64,7	21,6	3,9	3,9	–	–	13,7	5,9	7,8	
30–34	75,9	13,3	5,7	5,7	1,9	5,7	17,1	9,5	–	
35–39	92,4	26,7	2,1	8,2	4,1	4,1	20,5	4,1	8,2	
40–44	117,3	24,4	8,9	6,6	4,4	8,9	33,2	4,4	2,2	
45–49	151,0	21,9	7,3	19,5	9,7	14,6	31,7	9,7	9,7	
50–54	177,6	10,6	26,5	18,6	8,0	21,2	29,2	23,9	15,9	
55–59	214,6	23,3	28,4	10,3	12,9	20,7	54,3	7,8	12,9	
60–64	173,7	17,0	10,2	20,4	6,8	30,7	47,7	–	17,0	
65–69	179,0	31,3	40,3	–	13,4	17,9	49,2	–	9,0	
70–74	149,6	39,4	7,9	7,9	7,9	7,9	15,7	7,9	15,7	
75–79	172,2	10,8	32,3	10,8	10,8	–	53,8	10,8	10,8	
80–84	241,0	–	37,1	18,5	18,5	55,6	74,1	–	–	
85 і старше	150,0	37,5	37,5	–	–	–	37,5	–	–	

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Всього померлих	Із загальної кількості померлих											
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб	з них від		новоутворень	з них від злоякісних новоутворень					хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від цукрового діабету
			туберкульозу	СНІДу		всього	органів травлення	органів дихання та грудної клітки	щитоподібної залози	лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин			

Міські поселення та сільська місцевість
Жінки, (на 100000 осіб відповідного віку)

Все населення	1154,4	13,3	4,0	1,2	116,9	115,5	35,4	7,5	0,3	7,4	0,9	8,3	6,7
0	915,1	–	–	–	13,7	13,7	–	–	–	–	13,7	13,7	–
1-4	55,9	5,9	2,9	–	2,9	2,9	–	–	–	–	–	5,9	–
5-9	13,8	–	–	–	4,6	4,6	–	–	–	–	–	–	–
10-14	29,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15-19	20,6	–	–	–	2,9	2,9	–	–	–	–	–	–	–
20-24	39,6	4,9	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	2,5	2,5
25-29	61,1	12,2	6,1	2,0	10,2	10,2	–	–	–	2,0	–	2,0	2,0
30-34	101,7	17,0	3,8	5,7	15,1	15,1	–	1,9	–	–	–	3,8	3,8
35-39	153,5	12,6	10,5	–	29,4	29,4	4,2	2,1	–	4,2	–	2,1	2,1
40-44	254,9	11,1	2,2	2,2	79,8	77,6	17,7	2,2	–	8,9	–	–	–
45-49	334,8	14,2	7,1	2,4	87,8	87,8	16,6	9,5	–	7,1	–	2,4	–
50-54	600,6	21,6	7,2	2,4	197,0	192,2	52,9	7,2	2,4	2,4	–	16,8	9,6
55-59	807,4	21,9	10,9	2,2	216,6	216,6	56,9	10,9	–	17,5	2,2	8,8	4,4
60-64	1343,7	15,8	5,3	–	340,5	337,9	118,8	42,2	–	26,4	–	26,4	23,8
65-69	2079,6	18,7	3,1	–	389,7	386,6	121,6	24,9	–	28,1	6,2	21,8	21,8
70-74	3626,9	14,4	–	–	421,6	407,2	148,5	24,0	4,8	24,0	4,8	47,9	47,9
75-79	6198,4	45,9	–	–	372,1	372,1	112,1	15,3	–	15,3	5,1	20,4	20,4
80-84	10658,4	22,9	–	–	358,6	358,6	183,1	15,3	–	15,3	–	7,6	7,6
85 і старше	22499,1	61,7	–	–	160,4	160,4	61,7	–	–	–	–	24,7	24,7

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Із загальної кількості померлих											
	розладів психіки та поведінки	з них від	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках
		розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю			ішемічної хвороби серця	цереброваскулярних хвороб			алкогольної хвороби печінки			
Все населення	13,5	6,1	22,4	800,5	263,5	237,5	15,9	52,8	10,4	3,2	6,3	66,4
0	–	–	–	27,3	–	–	122,9	–	–	–	245,8	13,7
1-4	–	–	5,9	5,9	–	–	5,9	–	–	–	20,6	–
5-9	–	–	–	–	–	–	–	2,3	–	–	4,6	–
10-14	–	–	–	–	–	–	5,4	–	–	–	10,8	–
15-19	–	–	2,9	–	–	–	–	–	–	–	5,9	–
20-24	–	–	2,5	2,5	–	–	2,5	4,9	–	–	–	2,5
25-29	2,0	–	6,1	6,1	–	–	–	6,1	2,0	–	4,1	–
30-34	5,7	5,7	7,5	11,3	1,9	1,9	–	20,7	9,4	–	–	–
35-39	6,3	4,2	4,2	31,5	4,2	10,5	4,2	39,9	12,6	2,1	2,1	2,1
40-44	8,9	6,6	13,3	53,2	19,9	6,6	–	46,5	17,7	–	4,4	–
45-49	11,9	11,9	14,2	68,9	21,4	19,0	4,7	71,2	14,2	4,7	–	2,4
50-54	9,6	7,2	–	185,0	55,3	55,3	16,8	115,3	19,2	4,8	2,4	2,4
55-59	21,9	17,5	17,5	304,1	140,0	65,6	21,9	137,8	37,2	10,9	2,2	4,4
60-64	34,3	26,4	15,8	712,8	411,8	174,2	13,2	126,7	26,4	7,9	2,6	2,6
65-69	18,7	9,4	37,4	1387,4	804,4	361,7	46,8	106,0	15,6	12,5	–	6,2
70-74	14,4	9,6	57,5	2831,5	1413,4	852,8	47,9	129,4	9,6	4,8	–	4,8
75-79	45,9	–	122,3	5301,3	2033,8	1493,5	81,6	107,0	–	10,2	–	20,4
80-84	91,6	–	228,9	9575,0	2365,1	3120,5	106,8	83,9	–	7,6	–	45,8
85 і старше	185,0	12,3	357,7	16294,6	2368,3	5143,7	111,0	61,7	–	–	–	5082,0

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Із загальної кількості померлих									
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від							наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження (вкл. самогубства)			
Все населення	26,8	5,1	1,7	2,1	0,9	2,6	4,1	1,5	2,0	
0	122,9	13,7	–	–	–	13,7	–	–	–	
1–4	2,9	–	–	–	–	2,9	–	–	–	
5–9	2,3	–	2,3	–	–	–	–	–	–	
10–14	13,5	5,4	–	–	2,7	–	2,7	–	2,7	
15–19	8,8	2,9	–	2,9	–	–	–	–	2,9	
20–24	14,8	12,4	–	–	–	–	2,5	–	–	
25–29	10,2	2,0	–	–	–	–	6,1	–	–	
30–34	17,0	5,7	–	1,9	–	–	–	1,9	3,8	
35–39	14,7	2,1	–	2,1	–	–	2,1	–	4,2	
40–44	33,2	4,4	–	–	–	8,9	–	6,6	2,2	
45–49	52,2	9,5	4,7	–	2,4	4,7	16,6	7,1	2,4	
50–54	19,2	–	–	2,4	–	4,8	9,6	–	–	
55–59	32,8	8,8	2,2	6,6	2,2	–	6,6	–	–	
60–64	34,3	13,2	5,3	–	2,6	5,3	2,6	–	–	
65–69	18,7	–	–	3,1	3,1	–	3,1	–	6,2	
70–74	47,9	–	4,8	14,4	–	4,8	9,6	–	9,6	
75–79	61,2	10,2	5,1	15,3	–	10,2	5,1	5,1	–	
80–84	114,4	15,3	7,6	–	–	15,3	7,6	7,6	–	
85 і старше	160,4	–	24,7	–	12,3	–	12,3	12,3	12,3	

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Всього померлих	Із загальної кількості померлих											
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб	з них від		новоутворень	з них від злоякісних новоутворень					хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від цукрового діабету
			туберкульозу	СНІДу		всього	органів травлення	органів дихання та грудної клітки	щитоподібної залози	лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин			

Міські поселення
Обидві статі, (на 10000 осіб відповідного віку)

Все населення	1181,2	28,9	10,4	2,0	186,4	184,4	58,9	33,5	0,2	11,5	1,5	9,8	8,5
0	1141,5	—	—	—	18,7	18,7	—	—	—	18,7	18,7	37,4	—
1-4	109,3	8,1	4,0	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—
5-9	12,2	—	—	—	3,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—
10-14	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19	33,5	4,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—
20-24	72,9	3,6	—	—	7,3	7,3	—	—	—	3,6	—	3,6	3,6
25-29	77,7	8,3	5,5	—	13,9	13,9	2,8	—	—	5,5	—	2,8	2,8
30-34	148,4	21,2	4,7	4,7	23,6	23,6	—	9,4	—	2,4	—	2,4	2,4
35-39	245,0	35,4	19,1	—	21,8	21,8	5,4	5,4	—	—	—	2,7	2,7
40-44	459,8	45,7	21,3	6,1	97,4	94,4	27,4	9,1	—	21,3	—	3,0	3,0
45-49	590,7	47,8	13,7	6,8	116,1	116,1	27,3	13,7	—	6,8	3,4	13,7	10,2
50-54	957,2	77,1	31,6	3,5	227,9	227,9	84,2	28,1	—	7,0	—	17,5	14,0
55-59	1414,4	66,6	28,5	6,3	415,4	415,4	120,5	104,7	—	9,5	—	6,3	6,3
60-64	2170,8	53,5	15,3	—	508,3	508,3	175,8	107,0	—	38,2	—	45,9	42,0
65-69	3144,8	32,2	13,8	—	781,6	772,4	216,1	170,1	—	36,8	4,6	27,6	27,6
70-74	4388,1	15,6	—	—	793,6	778,0	319,0	140,0	7,8	70,0	7,8	31,1	31,1
75-79	7121,8	57,1	—	—	865,3	846,2	275,7	104,6	—	57,1	9,5	19,0	19,0
80-84	12038,1	50,2	—	—	802,5	802,5	334,4	66,9	—	16,7	—	33,4	33,4
85 і старше	27004,4	—	—	—	771,6	771,6	201,3	67,1	—	—	—	—	—

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Із загальної кількості померлих											
	розладів психіки та поведінки	з них від	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання	хвороб органів травлення	алкогольної хвороби печінки	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках
		розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю			ішемічної хвороби серця	цереброваскулярних хвороб						
Все населення	9,3	6,7	18,2	718,5	270,2	184,6	22,8	70,2	16,1	4,3	7,6	40,4
0	–	–	–	93,6	–	18,7	168,4	–	–	–	243,3	18,7
1-4	–	–	8,1	12,1	–	–	12,1	8,1	–	–	36,4	–
5-9	–	–	–	–	–	–	–	3,1	–	–	3,1	–
10-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,5	–
15-19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,2	–
20-24	–	–	3,6	3,6	–	–	–	–	–	–	–	3,6
25-29	–	–	5,5	8,3	2,8	–	2,8	11,1	2,8	–	–	–
30-34	11,8	11,8	4,7	21,2	4,7	2,4	2,4	28,3	11,8	–	–	–
35-39	5,4	2,7	5,4	51,7	13,6	8,2	10,9	49,0	19,1	2,7	5,4	2,7
40-44	15,2	15,2	6,1	106,6	42,6	15,2	9,1	97,4	21,3	–	3,0	–
45-49	6,8	6,8	10,2	167,3	64,9	34,1	20,5	85,4	20,5	3,4	3,4	13,7
50-54	17,5	14,0	7,0	294,5	115,7	66,6	31,6	150,8	31,6	7,0	3,5	10,5
55-59	15,9	12,7	28,5	520,1	272,7	107,8	50,7	171,2	44,4	6,3	–	12,7
60-64	19,1	19,1	42,0	1119,8	649,7	240,8	22,9	240,8	61,1	11,5	7,6	22,9
65-69	23,0	18,4	82,8	1793,1	1066,7	418,4	73,6	151,7	36,8	27,6	4,6	27,6
70-74	7,8	7,8	85,6	3112,1	1431,6	964,8	93,4	147,8	7,8	–	–	15,6
75-79	38,0	–	76,1	5676,5	2148,9	1568,9	85,6	95,1	–	47,5	–	57,1
80-84	50,2	–	100,3	10683,8	2725,3	2925,9	100,3	100,3	–	–	–	50,2
85 і старше	33,5	–	167,7	20697,8	3656,5	5333,8	134,2	33,5	–	–	–	4998,3

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Із загальної кількості померлих									
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від								випадків ушкодження з невизначеним наміром
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження (вкл. самогубства)	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження		
Все населення	54,5	8,5	4,1	4,3	2,4	5,0	10,4	4,1	4,8	
0	131,0	–	–	–	–	–	–	–	–	
1–4	12,1	–	–	4,0	–	4,0	–	–	–	
5–9	3,1	–	–	3,1	–	–	–	–	–	
10–14	3,5	–	–	–	–	–	–	–	3,5	
15–19	16,7	8,4	–	–	–	–	8,4	–	–	
20–24	47,4	10,9	–	10,9	–	3,6	7,3	–	3,6	
25–29	25,0	–	5,5	–	–	–	–	2,8	8,3	
30–34	33,0	9,4	2,4	2,4	–	2,4	7,1	4,7	2,4	
35–39	51,7	16,3	2,7	8,2	–	–	2,7	–	10,9	
40–44	70,0	9,1	6,1	–	–	6,1	18,3	9,1	3,0	
45–49	99,0	17,1	6,8	6,8	6,8	3,4	30,7	10,2	3,4	
50–54	98,2	3,5	10,5	10,5	3,5	14,0	21,0	21,0	–	
55–59	111,0	15,9	3,2	6,3	9,5	12,7	22,2	6,3	6,3	
60–64	61,1	11,5	3,8	3,8	7,6	15,3	11,5	–	3,8	
65–69	101,1	18,4	18,4	–	13,8	9,2	27,6	–	4,6	
70–74	77,8	15,6	–	7,8	–	7,8	–	7,8	31,1	
75–79	76,1	9,5	9,5	19,0	–	–	19,0	9,5	9,5	
80–84	66,9	–	16,7	–	–	33,4	16,7	–	–	
85 і старше	167,7	–	–	–	–	–	–	–	33,5	

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Всього померлих	Із загальної кількості померлих											
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб	з них від		новоутворень	з них від злоякісних новоутворень					хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від цукрового діабету
			туберкульозу	СНІДу		всього	органів травлення	органів дихання та грудної клітки	щитоподібної залози	лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин			

**Сільська місцевість
Обидві статі, (на 10000 осіб відповідного віку)**

Все населення	1212,1	26,0	10,1	2,6	133,0	131,0	43,0	26,3	0,3	5,7	0,8	6,3	4,8
0	1062,0	—	—	—	10,2	10,2	—	—	—	—	10,2	10,2	—
1-4	46,2	2,2	—	—	4,4	4,4	—	—	—	2,2	—	2,2	—
5-9	15,9	—	—	—	5,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—
10-14	31,5	—	—	—	2,1	2,1	—	—	—	2,1	—	—	—
15-19	45,8	—	—	—	2,2	2,2	—	—	—	—	2,2	2,2	—
20-24	75,1	3,7	—	—	5,5	3,7	—	—	—	1,8	—	—	—
25-29	115,5	12,5	7,8	1,6	7,8	7,8	—	—	—	1,6	—	—	—
30-34	186,3	18,9	7,9	7,9	14,2	12,6	1,6	1,6	—	1,6	—	1,6	1,6
35-39	236,9	42,0	23,5	11,8	30,2	30,2	3,4	1,7	—	5,0	1,7	—	—
40-44	382,9	29,6	10,4	7,0	69,6	67,9	19,1	10,4	—	1,7	—	—	—
45-49	612,5	48,3	27,8	3,7	107,6	107,6	39,0	20,4	—	3,7	—	1,9	1,9
50-54	958,2	45,3	17,7	2,0	238,1	232,2	61,0	61,0	2,0	7,9	—	13,8	7,9
55-59	1239,4	53,0	26,5	1,9	314,1	312,2	96,5	77,6	—	18,9	1,9	15,1	7,6
60-64	2203,5	53,6	21,9	—	504,0	499,1	170,4	124,2	—	21,9	—	14,6	9,7
65-69	3103,8	52,0	9,2	—	544,8	538,7	211,2	113,3	—	18,4	3,1	24,5	24,5
70-74	4744,4	48,3	—	—	530,9	511,6	164,1	77,2	—	14,5	—	48,3	48,3
75-79	7181,3	32,6	—	—	424,0	424,0	163,1	43,5	5,4	5,4	5,4	21,7	21,7
80-84	11724,3	39,9	—	—	399,3	391,3	151,7	31,9	—	8,0	—	—	—
85 і старше	21971,3	64,2	—	—	89,8	89,8	38,5	25,7	—	—	—	25,7	25,7

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Із загальної кількості померлих											
	розладів психіки та поведінки	з них від	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках
		розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю			ішемічної хвороби серця	цереброваскулярних хвороб			алкогольної хвороби печінки			
Все населення	16,0	9,4	24,6	775,7	283,9	224,3	30,9	60,7	12,8	3,0	7,8	54,4
0	–	–	20,4	30,6	–	–	81,7	–	–	–	377,8	–
1-4	–	–	6,6	2,2	–	–	6,6	2,2	–	–	11,0	–
5-9	–	–	–	–	–	–	1,8	–	–	–	1,8	–
10-14	–	–	2,1	–	–	–	6,3	–	–	–	6,3	–
15-19	–	–	2,2	4,4	–	–	–	4,4	–	–	4,4	–
20-24	–	–	1,8	3,7	–	–	1,8	7,3	–	–	1,8	–
25-29	1,6	–	9,4	17,2	4,7	1,6	4,7	10,9	1,6	–	3,1	1,6
30-34	4,7	4,7	9,5	33,2	15,8	3,2	6,3	34,7	11,1	3,2	–	1,6
35-39	8,4	8,4	5,0	38,6	13,4	6,7	5,0	47,0	11,8	–	1,7	–
40-44	10,4	8,7	10,4	97,5	36,6	5,2	20,9	54,0	13,9	3,5	3,5	3,5
45-49	26,0	26,0	14,8	167,0	66,8	29,7	22,3	111,4	35,3	5,6	1,9	1,9
50-54	11,8	11,8	7,9	332,5	135,8	64,9	27,5	163,3	31,5	2,0	5,9	9,8
55-59	18,9	17,0	13,2	499,5	238,4	109,7	37,8	143,8	30,3	9,5	1,9	7,6
60-64	53,6	46,3	36,5	1188,2	640,4	314,1	65,7	148,5	29,2	9,7	2,4	4,9
65-69	39,8	27,5	33,7	2069,2	1175,4	551,0	119,4	119,4	30,6	9,2	6,1	6,1
70-74	29,0	19,3	67,6	3663,3	1814,8	1100,4	115,8	135,1	19,3	4,8	–	–
75-79	43,5	–	135,9	6066,9	2321,3	1728,7	190,3	130,5	10,9	5,4	–	10,9
80-84	135,8	–	343,4	10254,8	2659,5	3434,2	191,7	79,9	–	16,0	–	55,9
85 і старше	205,3	12,8	513,3	15451,7	2592,4	4902,5	166,8	89,8	–	–	–	5210,5

СМЕРТНІСТЬ

Продовження табл. 2.27

Вік, років	Із загальної кількості померлих									
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від							наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження (вкл. самогубства)			
Все населення	64,9	12,3	5,8	6,2	2,6	5,5	14,0	2,8	3,4	
0	91,9	10,2	–	–	10,2	10,2	–	–	–	
1–4	8,8	2,2	–	4,4	–	–	–	–	–	
5–9	7,1	–	1,8	3,5	–	–	1,8	–	–	
10–14	14,7	6,3	–	4,2	2,1	–	2,1	–	–	
15–19	24,0	8,7	–	8,7	–	–	2,2	–	2,2	
20–24	49,4	29,3	1,8	1,8	–	1,8	7,3	1,8	1,8	
25–29	45,3	18,7	–	3,1	–	–	15,6	3,1	1,6	
30–34	55,3	9,5	3,2	4,7	1,6	3,2	9,5	6,3	1,6	
35–39	55,4	13,4	–	3,4	3,4	3,4	16,8	3,4	3,4	
40–44	78,3	17,4	3,5	5,2	3,5	10,4	15,7	3,5	1,7	
45–49	102,1	14,8	5,6	11,1	5,6	13,0	20,4	7,4	7,4	
50–54	92,5	5,9	13,8	9,8	3,9	11,8	17,7	5,9	11,8	
55–59	119,2	15,1	20,8	9,5	5,7	7,6	32,2	1,9	5,7	
60–64	116,9	17,0	9,7	12,2	2,4	17,0	29,2	–	9,7	
65–69	73,5	9,2	15,3	3,1	3,1	6,1	18,4	–	9,2	
70–74	91,7	14,5	9,7	14,5	4,8	4,8	19,3	–	–	
75–79	108,7	10,9	16,3	10,9	5,4	10,9	21,7	5,4	–	
80–84	191,7	16,0	16,0	8,0	8,0	24,0	31,9	8,0	–	
85 і старше	154,0	12,8	38,5	–	12,8	–	25,7	12,8	–	

3. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

3.1. Коефіцієнти смертності за статтю за європейським стандартом по регіонах України у 2017 році

(на 100 тис.осіб)

	Міські поселення та сільська місцевість			Міські поселення			Сільська місцевість		
	обидві статі	чоловіки	жінки	обидві статі	чоловіки	жінки	обидві статі	чоловіки	жінки
Україна	1052,4	1471,1	766,3	1019,7	1414,6	757,5	1131,8	1586,0	800,4
Вінницька	998,7	1406,1	720,7	959,5	1369,5	707,9	1073,3	1506,8	758,0
Волинська	1072,2	1537,3	755,4	1007,8	1461,5	731,0	1161,6	1651,1	790,5
Дніпропетровська	1110,2	1550,8	818,9	1099,5	1553,7	808,1	1178,9	1558,7	888,3
Донецька
Житомирська	1135,4	1644,9	786,0	1084,1	1610,0	759,5	1254,1	1772,6	853,4
Закарпатська	1152,7	1524,3	894,1	1191,8	1595,4	934,2	1137,8	1493,1	877,6
Запорізька	1086,9	1567,2	772,3	1050,6	1534,9	743,7	1216,8	1680,7	878,2
Івано-франківська	955,1	1366,6	675,0	888,9	1230,1	659,0	1003,7	1465,5	683,6
Київська	1203,8	1741,0	858,2	1203,2	1682,5	898,6	1285,6	1900,7	873,9
Кіровоградська	1109,0	1531,7	809,8	1118,5	1509,8	846,7	1157,0	1598,8	825,2
Луганська
Львівська	952,0	1339,9	677,3	891,2	1257,4	641,3	1040,8	1464,1	723,0
Миколаївська	1091,3	1500,2	813,4	1052,9	1429,1	798,8	1192,3	1660,4	866,9
Одеська	1080,3	1423,5	826,3	997,8	1300,2	774,4	1263,7	1721,7	940,9
Полтавська	1088,8	1529,4	797,4	1060,0	1519,2	779,5	1171,0	1601,8	856,0
Рівненська	1094,2	1556,2	776,7	983,2	1398,6	720,3	1195,1	1695,0	823,2
Сумська	1032,8	1427,6	760,8	1025,2	1398,0	778,1	1116,1	1535,9	793,3
Тернопільська	973,5	1411,4	684,9	917,0	1342,6	654,0	1022,8	1481,6	704,4
Харківська	1071,0	1474,9	798,3	1080,9	1499,2	814,1	1108,9	1495,1	798,4
Херсонська	1146,4	1620,3	833,5	1155,1	1663,5	838,2	1145,4	1565,2	841,4
Хмельницька	1024,5	1471,6	721,2	966,8	1375,9	711,0	1135,7	1648,3	760,1
Черкаська	1042,8	1478,5	754,4	1029,8	1439,2	769,0	1105,9	1567,0	780,5
Чернівецька	966,4	1349,1	702,3	909,8	1243,2	685,9	1008,3	1425,0	714,8
Чернігівська	1093,2	1638,7	739,1	1058,4	1609,5	738,3	1236,9	1832,7	802,4
Київ	886,0	1173,2	678,4	886,0	1173,2	678,4	–	–	–

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

3.2. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом за 2017 рік

	Усього померлих	Із загальної кількості померлих											
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб	з них від		новоутворень	з них від злоякісних новоутворень					хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від
			туберкульозу	СНІДу		всього	органів травлення	органів дихання та грудної клітки	щитоподібної залози	лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин			

Міські поселення та сільська місцевість
Обидві статі, (на 100000 осіб відповідного віку)

Україна	1052,4	20,5	8,5	9,0	157,3	155,7	51,9	28,0	0,5	9,0	0,6	4,5	4,0
Вінницька	998,7	10,8	6,6	2,5	149,1	147,6	48,6	25,2	0,8	9,9	0,3	5,0	3,9
Волинська	1072,2	17,6	9,6	5,4	138,5	135,8	45,8	22,1	0,6	9,6	0,3	7,4	7,0
Дніпропетровська	1110,2	42,3	11,7	27,9	172,6	170,7	59,6	33,4	0,4	9,2	1,0	2,0	1,6
Донецька
Житомирська	1135,4	20,3	10,5	8,3	146,8	145,7	48,3	25,4	0,4	8,6	0,4	3,1	2,9
Закарпатська	1152,7	26,1	9,8	2,2	145,8	143,8	46,5	27,7	0,3	7,5	1,1	7,5	6,0
Запорізька	1086,9	21,4	9,9	7,8	181,3	178,9	60,5	35,5	0,6	9,0	0,5	1,9	1,5
Івано-Франківська	955,1	10,7	7,2	2,2	140,0	137,7	41,4	25,2	0,8	9,2	0,4	3,5	2,8
Київська	1203,8	21,4	9,7	8,5	178,3	177,7	60,2	32,0	0,6	9,1	0,8	4,0	3,5
Кіровоградська	1109,0	33,9	10,5	16,7	155,5	154,4	49,6	30,8	0,4	8,3	0,4	7,1	5,8
Луганська

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Усього померлих	Із загальної кількості померлих											
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб	з них від		новоутворень	з них від злоякісних новоутворень					хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від цукрового діабету
			туберкульозу	СНІДу		всього	органів травлення	органів дихання та грудної клітки	щитоподібної залози	лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин			
Львівська	952,0	16,3	10,2	4,5	143,7	142,0	45,2	24,1	0,3	9,3	0,5	9,8	9,1
Миколаївська	1091,3	27,9	7,3	15,9	143,0	141,5	45,9	31,1	0,6	7,1	0,2	2,1	1,6
Одеська	1080,3	38,9	12,0	21,1	165,8	164,6	55,0	28,8	0,7	9,0	0,5	4,8	4,5
Полтавська	1088,8	12,8	6,4	5,7	165,4	163,7	56,9	30,0	0,6	7,4	0,3	2,2	2,0
Рівненська	1094,2	11,3	6,1	2,5	163,7	161,4	54,3	24,3	0,6	9,9	0,6	6,3	5,4
Сумська	1032,8	12,5	7,6	3,1	166,7	165,2	55,2	27,6	0,6	7,7	0,3	3,3	2,4
Тернопільська	973,5	5,8	3,7	1,3	144,6	143,5	47,3	29,0	0,8	8,9	0,8	5,0	4,7
Харківська	1071,0	12,8	7,7	3,6	165,5	164,5	55,3	28,5	0,7	9,9	0,7	2,8	2,5
Херсонська	1146,4	25,5	11,6	11,9	154,0	150,3	47,5	33,5	0,3	8,1	0,7	3,0	1,6
Хмельницька	1024,5	14,7	6,4	4,7	151,7	149,2	47,3	25,1	0,3	7,4	0,5	8,1	6,5
Черкаська	1042,8	18,1	8,8	6,4	149,5	147,8	51,9	28,4	0,5	8,1	0,6	6,2	5,7
Чернівецька	966,4	9,2	6,4	1,6	155,2	153,7	50,6	28,8	0,3	9,4	0,3	5,1	4,9
Чернігівська	1093,2	16,3	7,1	8,6	145,4	143,5	49,4	23,6	0,4	8,8	0,4	5,0	4,6
м.Київ	886,0	15,7	4,7	7,1	152,2	151,0	51,1	20,6	0,6	11,0	0,6	4,7	4,4

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Із загальної кількості померлих											
	розладів психіки та поведінки	з них від	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках
		розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю			ішемічної хвороби серця	цереброваскулярних хвороб			алкогольної хвороби печінки			
Україна	2,4	1,8	10,2	663,2	455,9	122,6	24,5	46,8	3,6	5,2	4,5	30,9
Вінницька	2,8	2,1	9,2	656,3	578,2	50,2	18,3	45,0	4,0	3,8	4,9	11,7
Волинська	5,5	5,5	7,6	692,5	507,7	157,0	33,7	56,4	6,3	6,6	3,1	18,3
Дніпропетровська	0,3	–	6,3	685,9	468,7	75,1	22,1	57,6	2,6	7,7	4,2	19,4
Донецька
Житомирська	3,1	2,6	15,2	741,4	431,1	80,4	25,8	45,1	4,8	5,4	4,6	26,8
Закарпатська	12,8	8,2	21,1	710,7	261,8	196,8	27,1	62,3	13,5	3,3	9,3	56,2
Запорізька	0,4	0,2	15,8	652,9	379,3	172,7	26,5	39,0	4,7	4,1	4,1	52,7
Івано-Франківська	0,3	0,1	6,4	636,2	540,3	52,3	16,9	40,3	1,7	3,3	5,5	34,1
Київська	0,3	0,1	5,4	804,7	588,7	86,8	20,0	50,4	1,2	5,4	2,9	18,0
Кіровоградська	4,8	4,7	4,8	634,4	526,8	83,2	29,9	42,4	3,6	4,0	6,0	73,8
Луганська

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Із загальної кількості померлих											
	розладів психіки та поведінки	з них від	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках
		розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю			ішемічної хвороби серця	цереброваскулярних хвороб						
Львівська	1,8	1,7	5,8	557,5	405,8	72,9	26,3	41,7	4,7	3,3	4,7	65,6
Миколаївська	4,0	3,8	12,3	711,5	479,3	83,1	24,1	59,2	12,6	4,7	2,8	16,1
Одеська	0,2	0,2	13,9	660,0	364,3	237,2	25,9	52,5	2,0	8,4	4,4	12,7
Полтавська	0,3	0,3	14,9	721,1	491,1	175,2	16,2	40,0	2,9	3,4	3,3	33,9
Рівненська	1,6	0,9	8,6	750,3	528,6	134,8	20,1	39,4	2,8	3,7	5,3	4,5
Сумська	2,0	1,9	22,1	621,2	305,7	275,4	27,1	44,2	7,3	4,0	3,7	41,2
Тернопільська	4,0	0,1	18,8	648,4	530,9	75,4	35,7	32,4	0,4	5,0	5,9	5,5
Харківська	0,7	0,5	6,1	698,8	513,0	127,9	20,7	48,9	1,7	4,8	4,3	20,7
Херсонська	3,4	1,2	16,2	664,8	298,8	263,5	18,3	52,5	1,6	9,1	6,0	94,1
Хмельницька	10,2	4,9	18,2	570,3	302,9	110,5	36,3	49,4	7,4	5,8	6,7	66,0
Черкаська	1,3	1,3	10,9	659,3	400,6	166,2	36,5	50,4	1,9	5,5	3,9	13,1
Чернівецька	7,1	6,8	4,2	654,4	590,6	51,1	23,1	28,9	0,2	2,8	4,0	2,5
Чернігівська	7,6	7,2	9,5	726,8	574,1	103,1	30,2	38,0	4,5	4,7	3,9	12,4
м.Київ	–	–	3,8	551,8	433,9	93,7	19,4	43,6	0,4	6,6	2,9	27,9

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Із загальної кількості померлих									
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від								
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження (вкл. самогубства)	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром	
Україна	72,9	11,5	4,1	4,2	2,7	10,1	14,8	3,8	12,5	
Вінницька	74,7	11,5	4,1	5,9	3,4	8,5	20,2	3,2	6,1	
Волинська	77,5	13,0	6,8	5,6	0,5	16,5	13,9	2,4	5,1	
Дніпропетровська	79,6	9,4	3,8	3,9	3,6	13,0	19,1	5,7	13,8	
Донецька	
Житомирська	90,2	17,4	4,1	6,2	7,5	10,2	18,0	5,2	12,5	
Закарпатська	59,7	10,7	5,0	5,5	2,5	5,2	12,2	3,2	3,9	
Запорізька	78,4	8,9	6,4	3,5	1,2	19,2	18,0	4,2	9,4	
Івано-Франківська	50,8	9,9	2,6	3,9	0,9	5,8	10,7	0,9	6,2	
Київська	86,4	18,2	4,0	4,8	2,7	5,6	20,2	4,2	16,1	
Кіровоградська	98,6	11,2	3,3	7,4	3,2	25,4	25,7	7,1	5,9	
Луганська	

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Із загальної кількості померлих									
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від							наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження (вкл. самогубства)			
Львівська	63,1	13,3	4,5	3,1	1,6	8,8	5,0	1,4	15,8	
Миколаївська	76,4	10,7	3,4	4,2	3,1	9,4	21,3	4,3	6,5	
Одеська	80,6	13,6	5,0	3,1	3,8	12,9	18,6	5,0	11,1	
Полтавська	70,6	10,8	2,6	5,6	4,5	8,1	16,8	3,9	9,8	
Рівненська	69,0	12,7	4,8	8,0	4,2	6,6	12,7	3,2	7,7	
Сумська	77,5	8,9	3,9	3,9	1,6	14,4	16,5	4,2	12,7	
Тернопільська	53,5	8,5	3,5	5,8	1,7	8,7	9,0	1,4	6,4	
Харківська	74,9	9,3	4,1	1,5	1,6	4,5	7,8	3,6	35,3	
Херсонська	89,8	13,8	3,4	5,6	1,9	17,1	21,9	5,8	7,7	
Хмельницька	76,1	10,5	6,0	5,9	2,2	14,7	19,0	1,9	6,4	
Черкаська	79,0	12,6	3,7	4,8	2,1	12,0	18,2	5,0	6,8	
Чернівецька	58,1	10,4	3,3	3,7	3,1	9,5	9,7	2,7	6,9	
Чернігівська	85,2	14,2	3,5	4,0	5,5	13,2	18,3	4,1	11,9	
м.Київ	49,0	8,9	3,8	1,3	1,0	0,9	5,8	3,7	18,8	

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Усього померлих	Із загальної кількості померлих										
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб	з них від		новоутворень	з них від злоякісних новоутворень				хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від цукрового діабету
			туберкульозу	СНІДу		всього	органів травлення	органів дихання та грудної клітки	щитоподібної залози			

Міські поселення та сільська місцевість
Жінки, (на 100000 осіб відповідного віку)

Україна	766,3	11,1	2,8	6,3	114,5	113,0	35,2	7,6	0,6	7,0	0,5	4,2	3,6
Вінницька	720,7	4,5	1,6	1,5	104,1	103,0	30,6	7,1	0,8	8,1	0,2	3,8	3,0
Волинська	755,4	6,2	2,1	2,5	93,9	92,3	29,0	3,9	0,3	6,5	0,2	7,0	6,7
Дніпропетровська	818,9	26,1	3,8	20,2	126,5	125,1	41,7	10,0	0,5	7,3	0,9	2,2	1,9
Донецька
Житомирська	786,0	8,1	2,8	3,7	95,0	94,0	27,8	5,0	0,5	5,8	0,3	2,6	2,3
Закарпатська	894,1	12,0	3,8	1,2	101,3	100,0	29,8	6,5	0,3	6,4	0,8	7,6	5,9
Запорізька	772,3	11,1	3,4	5,5	132,0	129,3	43,1	9,3	0,6	7,4	0,5	2,2	1,9
Івано-Франківська	675,0	4,2	2,1	1,3	94,5	92,6	27,3	4,0	0,8	6,4	0,4	3,1	2,8
Київська	858,2	11,6	4,1	5,4	125,4	124,9	38,7	9,1	0,6	7,2	0,7	3,3	2,8
Кіровоградська	809,8	19,2	3,7	11,2	114,8	113,8	34,0	9,6	0,3	7,6	0,5	7,9	5,4
Луганська

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Усього померлих	Із загальної кількості померлих											
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб	з них від		новоутворень	з них від злоякісних новоутворень					хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від цукрового діабету
			туберкульозу	СНІДу		всього	органів травлення	органів дихання та грудної клітки	щитоподібної залози	лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин			
Львівська	677,3	6,3	2,6	2,4	105,6	104,0	29,3	5,9	0,4	7,7	0,4	9,0	8,2
Миколаївська	813,4	18,6	2,3	11,9	107,0	105,4	32,8	8,9	0,3	6,2	0,3	2,4	1,7
Одеська	826,3	26,0	4,4	17,9	127,3	126,0	39,7	10,4	0,8	6,8	0,4	4,8	4,4
Полтавська	797,4	5,4	1,5	3,1	120,0	117,9	36,1	8,2	0,7	5,8	0,3	1,8	1,6
Рівненська	776,7	6,0	1,9	2,0	111,0	108,7	32,6	5,7	0,4	6,0	0,7	5,6	4,6
Сумська	760,8	6,8	3,4	1,9	125,0	123,6	37,8	8,4	0,5	5,9	0,2	2,7	2,4
Тернопільська	684,9	2,3	1,3	0,7	100,1	98,7	31,3	5,4	0,8	8,2	0,8	3,4	3,2
Харківська	798,3	6,0	2,6	2,8	127,8	126,6	39,6	8,6	0,7	7,6	0,6	3,1	2,8
Херсонська	833,5	14,1	4,8	8,2	105,7	103,1	31,7	7,6	0,5	5,1	0,4	3,0	1,6
Хмельницька	721,2	8,8	2,6	3,9	105,3	103,5	30,1	4,9	0,2	5,4	0,6	6,9	4,9
Черкаська	754,4	8,1	2,5	3,9	105,3	103,8	35,2	6,8	0,6	6,0	0,4	5,6	5,3
Чернівецька	702,3	4,4	1,5	1,4	109,6	107,9	32,6	8,1	0,5	7,8	0,2	4,1	4,1
Чернігівська	739,1	9,6	2,3	6,9	97,2	94,9	32,1	4,0	0,4	6,9	0,3	4,5	4,3
м.Київ	678,4	8,5	1,6	4,6	127,5	126,5	39,5	8,3	0,6	9,7	0,5	3,9	3,6

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Із загальної кількості померлих											
	розладів психіки та поведінки	з них від	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках
		розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю			ішемічної хвороби серця	цереброваскулярних хвороб			алкогольної хвороби печінки			
Україна	1,2	0,5	6,7	521,4	358,7	100,9	10,6	29,3	2,0	4,3	4,2	25,0
Вінницька	1,4	0,6	5,2	520,1	467,5	38,8	8,1	26,0	2,3	3,6	5,1	8,3
Волинська	0,5	0,5	5,2	544,4	404,5	128,5	13,7	30,2	3,8	5,5	2,1	16,2
Дніпропетровська	0,2	–	3,9	551,1	374,1	58,4	9,5	37,2	1,1	6,6	4,1	11,2
Донецька
Житомирська	0,6	0,4	7,7	566,8	333,3	60,8	10,9	27,7	3,5	5,5	4,6	18,5
Закарпатська	11,0	5,6	17,3	585,0	198,8	171,7	13,8	47,8	9,7	2,8	7,9	53,3
Запорізька	0,1	–	9,7	503,3	287,5	144,9	11,7	25,2	2,2	2,9	3,2	35,5
Івано-Франківська	0,3	–	4,9	482,0	424,7	39,8	6,3	20,7	0,5	1,8	5,6	30,8
Київська	0,5	–	3,0	623,1	449,1	67,7	9,4	30,3	0,6	4,5	2,8	9,2
Кіровоградська	1,8	1,8	3,5	488,9	415,1	60,3	11,3	31,0	1,3	3,3	5,3	74,7
Луганська

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Із загальної кількості померлих											
	розладів психіки та поведінки	з них від	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках
		розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю			ішемічної хвороби серця	цереброваскулярних хвороб			алкогольної хвороби печінки			
Львівська	0,2	0,1	4,3	418,2	306,4	51,7	12,5	23,2	1,8	2,9	5,1	61,6
Миколаївська	1,1	1,1	9,7	571,8	383,8	68,5	9,9	41,7	8,8	5,0	2,4	9,0
Одеська	–	–	6,7	552,6	301,2	216,0	10,5	37,3	1,1	7,2	3,7	7,3
Полтавська	0,1	0,1	12,0	556,2	373,4	147,2	7,4	27,1	2,0	2,6	3,0	31,5
Рівненська	1,0	0,2	7,5	570,9	407,9	109,7	8,6	24,1	1,8	2,6	6,4	2,1
Сумська	0,2	0,2	13,4	497,0	236,5	242,2	11,2	25,8	3,6	2,4	3,4	39,9
Тернопільська	4,6	–	9,9	500,4	415,9	57,3	16,3	14,7	0,2	4,0	7,0	2,2
Харківська	0,4	0,1	3,5	559,3	423,4	105,8	8,2	32,7	0,9	3,9	4,1	11,6
Херсонська	3,1	0,2	8,8	514,9	209,8	218,9	7,8	34,8	1,3	8,2	5,6	85,6
Хмельницька	5,4	1,2	13,5	432,1	222,5	91,6	15,2	28,0	3,9	4,9	6,0	62,5
Черкаська	0,5	0,5	6,3	530,6	321,0	136,5	15,6	30,6	1,3	4,4	2,7	7,5
Чернівецька	0,9	0,7	3,6	517,6	473,3	38,0	12,2	17,8	0,4	2,2	2,7	1,5
Чернігівська	2,6	2,3	5,8	538,9	434,6	78,4	11,0	22,3	1,9	3,4	4,0	7,3
м.Київ	–	–	3,3	447,2	353,0	78,9	9,0	25,8	0,2	4,9	2,3	17,7

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Із загальної кількості померлих									
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від								випадків ушкодження з невизначеним наміром
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження (вкл. самогубства)	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження		
Україна	25,6	5,0	1,4	1,1	1,1	3,3	4,7	2,1	4,2	
Вінницька	24,2	4,8	1,7	1,6	1,1	2,3	6,5	1,5	0,8	
Волинська	24,3	5,8	1,9	1,9	0,1	4,2	2,8	1,6	1,6	
Дніпропетровська	30,6	4,8	1,4	0,9	1,6	5,0	6,3	3,2	5,0	
Донецька	
Житомирська	32,4	8,4	1,2	1,3	3,0	3,9	4,8	1,6	5,6	
Закарпатська	25,0	4,9	1,5	1,9	0,9	2,5	4,0	1,4	1,9	
Запорізька	28,0	4,3	2,6	0,7	0,3	6,4	5,5	2,6	3,1	
Івано-Франківська	13,7	3,5	0,8	0,6	0,1	2,5	2,6	0,4	1,1	
Київська	28,3	6,3	1,3	1,2	1,3	1,9	6,0	2,3	5,6	
Кіровоградська	37,7	4,6	1,0	3,2	0,8	9,6	9,6	3,3	1,5	
Луганська	

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Із загальної кількості померлих									
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від								
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження (вкл. самогубства)	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром	
Львівська	18,6	4,8	1,8	0,4	0,4	2,3	1,6	0,8	3,9	
Миколаївська	27,8	5,0	1,6	1,2	1,3	4,0	4,5	2,8	2,6	
Одеська	31,7	6,8	1,5	0,6	2,3	4,0	6,6	3,3	4,1	
Полтавська	26,2	5,7	1,1	1,3	1,9	3,0	5,4	1,9	3,2	
Рівненська	21,3	5,6	0,7	1,7	1,4	1,5	3,7	2,0	1,3	
Сумська	24,8	3,3	1,4	1,3	0,3	4,3	4,7	3,2	3,2	
Тернопільська	13,3	2,5	1,0	1,7	0,5	1,8	1,8	1,4	1,4	
Харківська	29,6	5,2	1,6	0,5	1,1	1,7	3,0	1,5	11,9	
Херсонська	34,7	6,8	0,4	1,3	0,8	7,2	7,2	3,9	2,4	
Хмельницька	22,2	3,7	1,8	1,2	1,0	2,7	5,8	0,6	3,0	
Черкаська	27,4	5,8	1,2	1,4	1,0	3,2	6,9	2,0	2,0	
Чернівецька	15,7	2,6	0,9	0,8	1,4	2,7	1,9	0,9	2,7	
Чернігівська	25,0	4,5	0,7	1,5	2,3	2,7	6,1	1,8	3,5	
м.Київ	21,0	4,5	1,5	0,5	0,5	0,3	2,3	2,2	7,7	

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Усього померлих	Із загальної кількості померлих											
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб	з них від		новоутворень	з них від злоякісних новоутворень					хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від цукрового діабету
			туберкульозу	СНІДу		всього	органів травлення	органів дихання та грудної клітки	щитоподібної залози	лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин			

Міські поселення та сільська місцевість
Чоловіки, (на 100000 осіб відповідного віку)

Україна	1471,1	31,3	15,2	11,8	228,6	226,8	78,7	59,4	0,5	11,8	0,7	5,1	4,5
Вінницька	1406,1	18,1	12,2	3,5	220,7	218,7	76,5	52,1	0,7	12,4	0,4	6,3	4,9
Волинська	1537,3	29,9	17,9	8,5	209,3	205,1	71,1	48,6	0,9	13,9	0,4	7,9	7,3
Дніпропетровська	1550,8	61,2	21,1	36,7	253,4	250,8	89,9	71,9	0,4	12,4	1,1	1,7	1,3
Донецька
Житомирська	1644,9	33,6	19,0	13,2	232,1	230,7	80,5	55,6	0,3	13,0	0,4	3,8	3,6
Закарпатська	1524,3	42,2	16,5	3,3	212,4	209,4	70,6	56,8	0,2	9,0	1,3	7,5	6,0
Запорізька	1567,2	33,5	18,0	10,4	268,9	266,9	90,0	79,0	0,6	11,5	0,6	1,5	1,1
Івано-Франківська	1366,6	18,0	13,1	3,2	211,3	208,4	62,7	56,3	0,7	13,1	0,4	3,8	2,8
Київська	1741,0	32,1	16,0	11,7	271,7	270,7	97,4	69,6	0,5	11,9	0,9	5,2	4,8
Кіровоградська	1531,7	50,5	18,5	22,5	224,9	223,7	74,4	63,7	0,5	9,6	0,3	6,5	6,2
Луганська

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Усього померлих	Із загальної кількості померлих											
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб	з них від		новоутворень	з них від злоякісних новоутворень					хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від цукрового діабету
			туберкульозу	СНІДу		всього	органів травлення	органів дихання та грудної клітки	щитоподібної залози	лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин			
Львівська	1339,9	27,4	18,5	6,6	203,8	202,0	69,2	50,6	0,1	11,6	0,6	10,6	10,1
Миколаївська	1500,2	38,3	13,1	20,4	203,3	201,8	67,2	65,6	0,9	8,8	0,2	2,0	1,6
Одеська	1423,5	53,4	20,7	24,7	226,6	225,6	78,0	56,8	0,6	12,1	0,5	4,9	4,7
Полтавська	1529,4	21,2	12,0	8,6	242,9	241,6	90,6	64,4	0,4	9,6	0,2	2,8	2,6
Рівненська	1556,2	17,2	10,8	3,0	247,4	245,2	87,0	51,6	0,9	15,2	0,6	7,1	6,4
Сумська	1427,6	19,3	12,7	4,4	236,5	235,1	83,4	57,9	0,6	9,9	0,6	3,6	2,1
Тернопільська	1411,4	10,1	6,7	1,9	214,7	214,0	72,2	63,6	0,6	9,8	0,9	7,0	6,6
Харківська	1474,9	20,9	14,1	4,6	232,6	231,8	81,3	60,2	0,7	13,4	0,8	2,2	1,8
Херсонська	1620,3	38,5	19,6	16,1	236,8	231,9	74,5	74,6	–	12,1	0,8	3,0	1,6
Хмельницька	1471,6	22,0	11,2	5,7	227,5	224,2	74,6	55,4	0,4	9,9	0,5	10,3	9,0
Черкаська	1478,5	29,2	16,0	8,9	223,2	221,4	79,2	61,0	0,3	11,3	0,8	6,9	6,2
Чернівецька	1349,1	14,7	12,1	1,9	227,8	226,7	77,4	59,3	–	11,8	0,4	6,3	5,8
Чернігівська	1638,7	23,8	12,4	10,5	223,4	222,2	77,1	53,2	0,4	11,7	0,5	5,9	5,4
м.Київ	1173,2	24,0	8,3	9,9	194,8	193,2	69,6	39,8	0,6	12,8	0,8	5,8	5,5

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Із загальної кількості померлих											
	розладів психіки та поведінки	з них від	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках
		розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю			ішемічної хвороби серця	цереброваскулярних хвороб			алкогольної хвороби печінки			
Україна	3,9	3,3	14,6	884,1	613,5	156,0	46,0	68,8	5,5	6,8	4,8	37,9
Вінницька	4,4	3,9	13,7	877,5	764,2	67,7	33,0	67,7	6,0	4,4	4,8	15,1
Волинська	11,6	11,6	10,2	935,9	682,5	204,3	66,7	87,7	9,4	8,4	4,2	19,0
Дніпропетровська	0,3	–	9,0	901,2	628,8	100,6	41,6	85,7	4,5	9,5	4,4	31,4
Донецька
Житомирська	6,0	5,2	24,4	1015,7	596,9	111,4	47,8	65,3	6,1	5,8	4,7	38,3
Закарпатська	14,6	11,2	27,4	906,1	360,7	233,8	46,7	79,4	18,2	4,0	10,7	61,2
Запорізька	0,8	0,3	23,0	893,1	535,0	217,9	49,9	57,8	7,6	6,2	4,9	78,7
Івано-Франківська	0,3	0,3	8,4	877,9	732,7	70,0	34,1	63,9	3,2	5,3	5,5	37,4
Київська	0,2	0,2	8,4	1107,5	822,3	116,5	35,7	76,0	1,8	7,1	3,0	30,6
Кіровоградська	8,3	8,1	6,1	860,0	703,9	117,4	57,2	57,0	6,7	5,2	6,7	61,7
Луганська

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Із загальної кількості померлих											
	розладів психіки та поведінки	з них від	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках
		розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю			ішемічної хвороби серця	цереброваскулярних хвороб			алкогольної хвороби печінки			
Львівська	3,6	3,5	7,9	770,1	563,7	104,8	47,1	63,3	8,0	3,7	4,2	70,7
Миколаївська	7,4	7,1	15,9	931,0	637,1	104,0	45,0	82,8	17,2	4,5	3,1	26,0
Одеська	0,4	0,4	22,9	809,3	457,4	266,4	47,9	71,7	3,1	10,1	5,1	19,7
Полтавська	0,4	0,4	18,0	984,7	685,1	220,7	30,7	56,4	4,1	5,3	3,7	34,5
Рівненська	2,2	1,6	10,0	1026,6	725,5	176,0	36,2	58,0	4,0	5,4	4,4	7,2
Сумська	4,3	4,1	33,9	816,3	420,9	328,1	53,4	67,4	11,8	6,6	4,1	35,8
Тернопільська	2,2	0,2	28,7	892,4	729,9	101,3	72,1	53,4	0,6	7,0	4,8	9,7
Харківська	1,1	0,9	8,9	913,6	659,2	161,7	38,8	69,7	2,7	6,4	4,4	34,2
Херсонська	3,3	2,4	25,8	914,0	446,5	340,8	33,1	74,5	2,0	10,8	6,3	104,1
Хмельницька	16,2	9,4	24,3	789,8	434,2	138,3	74,3	76,1	11,6	7,6	7,4	66,6
Черкаська	2,4	2,3	16,4	871,8	537,3	215,4	71,4	75,6	2,7	7,4	5,1	20,2
Чернівецька	14,4	14,0	4,6	865,1	774,5	69,4	41,2	42,0	–	3,6	5,3	3,5
Чернігівська	13,4	13,0	13,8	1045,4	824,7	141,7	61,6	57,7	7,5	7,1	3,9	18,4
м.Київ	–	–	4,4	696,8	544,4	115,1	33,7	65,9	0,5	9,3	3,5	42,6

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Із загальної кількості померлих									
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від								
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження (вкл. самогубства)	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром	
Україна	128,8	18,7	7,7	7,8	4,6	18,0	27,3	5,7	22,4	
Вінницька	132,5	19,0	6,8	10,9	5,9	15,5	36,6	4,9	12,1	
Волинська	137,7	20,4	12,8	9,7	1,1	29,8	26,6	3,5	9,5	
Дніпропетровська	140,5	15,0	6,9	7,5	6,4	23,1	35,1	8,4	25,3	
Донецька	
Житомирська	158,0	27,4	7,9	11,7	13,2	17,3	33,3	9,6	20,6	
Закарпатська	99,8	17,3	9,4	9,3	4,5	8,4	22,0	5,1	6,1	
Запорізька	139,2	14,4	11,6	6,4	2,3	34,1	33,8	6,1	16,9	
Івано-Франківська	93,7	17,2	4,8	7,9	1,8	9,6	20,4	1,4	11,9	
Київська	157,1	31,8	7,3	9,0	4,4	9,8	38,9	6,3	28,7	
Кіровоградська	170,8	18,4	6,4	12,2	6,2	44,7	44,8	11,1	11,1	
Луганська	

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

Продовження табл. 3.2

	Із загальної кількості померлих									
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від							наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження (вкл. самогубства)			
Львівська	112,6	22,9	7,7	6,0	3,0	15,9	8,7	2,1	29,2	
Миколаївська	134,0	16,8	5,6	8,2	5,4	15,4	40,9	5,9	11,2	
Одеська	138,4	21,3	9,7	5,8	5,8	23,0	33,3	7,0	19,4	
Полтавська	123,7	16,3	4,7	10,5	7,9	13,8	31,2	6,0	17,7	
Рівненська	123,8	21,0	9,9	14,5	7,5	12,3	23,9	4,5	14,9	
Сумська	140,2	14,7	7,0	6,8	3,3	25,8	31,7	5,4	24,0	
Тернопільська	98,2	15,5	6,3	10,5	2,8	16,1	17,0	1,4	11,8	
Харківська	130,0	14,1	7,7	2,5	2,3	7,7	13,7	5,9	63,3	
Херсонська	158,4	21,8	7,3	10,7	3,4	29,8	40,7	8,3	14,2	
Хмельницька	137,9	17,9	11,1	11,5	3,8	27,9	35,1	3,2	10,2	
Черкаська	140,7	20,6	6,7	8,8	3,5	22,0	32,6	8,3	12,4	
Чернівецька	106,9	18,9	6,7	7,0	5,6	16,9	18,9	4,6	11,4	
Чернігівська	155,5	25,3	7,2	6,9	9,7	24,8	32,7	6,6	22,0	
м.Київ	82,8	13,9	6,7	2,2	1,6	1,5	10,4	5,3	32,2	

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ

3.3. Кількість померлих за типом поселень по регіонах України у 2017 році

	Кількість померлих, осіб			Загальний коефіцієнт смертності, ‰			Кількість померлих дітей у віці до 1 року, осіб	Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року, на 1000 живо-народжених
	міські поселення та сільська місцевість	міські поселення	сільська місцевість	міські поселення та сільська місцевість	міські поселення	сільська місцевість		
Україна	574123	350549	223574	14,5	13,0	17,3	2786	7,6
Вінницька	24066	9258	14808	15,2	11,5	19,1	103	7,2
Волинська	13588	5941	7647	13,1	10,9	15,4	75	6,2
Дніпропетровська	50906	41385	9521	15,8	15,3	18,1	209	7,5
Донецька	37419	32081	5338	146	8,2
Житомирська	20000	9826	10174	16,2	13,5	20,1	81	6,8
Закарпатська	15077	5438	9639	12,0	11,7	12,2	165	11,1
Запорізька	27758	20483	7275	16,0	15,3	18,5	94	6,5
Івано-Франківська	17306	6210	11096	12,6	10,3	14,4	90	6,6
Київська	27862	14165	13697	16,0	13,1	20,7	90	5,1
Кіровоградська	15694	9194	6500	16,3	15,2	18,3	92	11,6
Луганська	14314	10788	3526	56	9,3
Львівська	32087	17094	14993	12,7	11,1	15,2	232	9,2
Миколаївська	16985	11122	5863	14,8	14,2	16,2	61	6,0
Одеська	33361	21346	12015	14,0	13,4	15,2	218	8,6
Полтавська	23414	12507	10907	16,5	14,2	20,3	47	4,1
Рівненська	14660	5607	9053	12,6	10,2	14,8	120	8,3
Сумська	17573	10405	7168	16,0	13,8	20,9	54	6,7
Тернопільська	14814	4876	9938	14,0	10,3	17,1	81	8,7
Харківська	40881	31470	9411	15,2	14,4	18,2	164	7,5
Херсонська	15885	9788	6097	15,1	15,2	15,0	78	7,7
Хмельницька	19559	7943	11616	15,3	11,0	20,9	106	9,1
Черкаська	20034	9410	10624	16,3	13,5	20,1	78	8,0
Чернівецька	11216	4050	7166	12,4	10,4	13,9	94	9,9
Чернігівська	18856	9354	9502	18,4	14,0	26,3	49	6,4
м.Київ	30808	30808	x	10,5	10,5	x	203	5,7

**Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Закарпатській області**

**Смертність населення області
за 2017 рік**

За редакцією
Гриник Галини Дмитрівни

Відповідальний за випуск
Яцкулич Наталія Петрівна

Комп'ютерний дизайн та верстка Резніченко Н.Л., Токач Є.М.

Підписано до друку 19.09.2018р. Формат 60x84/8.

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Умов. друк. арк. 5,81. Обл.-вид. арк. 2,71.

Тираж 6 прим. Зам. №134. Вих. №08-08/69.

Сектор публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи

88008, м.Ужгород, вул.Гойди, 11, тел. 63-05-08

Державне реєстраційне свідоцтво ЗТ №175 від 30.04.1999р.

E-mail: stat@uz.ukrstat.gov.ua

<http://www.uz.ukrstat.gov.ua>